

神戸赤十字病院 院外処方可能な医薬品リスト		2024年11月1日現在
品名	区分	採用区分
【般】 亜鉛華単軟膏 10%	外用薬	院外 一般名
【般】 アシクロビルシロップ用 80% [DS]	内用薬	院外 一般名
【般】 アシクロビル顆粒 40%	内用薬	院外 一般名
【般】 アジスロマイシン細粒 10%	内用薬	院外 一般名
【般】 アジスロマイシン錠 250mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アジルサルタン・アムロジピン 5mg 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 アジルサルタン口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アジルサルタン口腔内崩壊錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アジルサルタン口腔内崩壊錠 40mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アスコルビン酸・パントテン酸Ca配合顆粒(1g)	内用薬	院外 一般名
【般】 L-アスパラギン酸Ca錠 200mg ★Ca剤★	内用薬	院外 一般名
【般】 L-アスパラギン酸K錠 300mg ★K剤★	内用薬	院外 一般名
【般】 アスピリン 81mg・ダイアルミネート配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 アスピリン腸溶錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アズレンスルホン酸Na・L-グルタミン配合顆粒 (0.5g)	内用薬	院外 一般名
【般】 アズレンスルホン酸Na・炭酸水素ナトリウム配合含嗽剤	外用薬	院外 一般名
【般】 アズレンスルホン酸Na 含嗽用液 4% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 アズレンスルホン酸Na 点眼液 0.02% 5mL	外用薬	院外 一般名
【般】 アセトアミノフェン坐剤 100mg	外用薬	院外 一般名
【般】 アセトアミノフェン坐剤 200mg	外用薬	院外 一般名
【般】 アセトアミノフェン錠 200mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アセトアミノフェン錠 300mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アセトアミノフェン錠 500mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アゼラスチン塩酸塩錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アゼルニジピン錠 16mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アゾセמיד錠 30mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アダパレンゲル 0.1% (15g)	内用薬	院外 一般名
【般】 アテノロール錠 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アテノロール錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アトモキセチン経口液 0.4%	内用薬	院外 一般名
【般】 アトルバスタチン錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アトルバスタチン錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アナストロゾール錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アプリンジン塩酸塩カプセル 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アプリンジン塩酸塩カプセル 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アプレピタントカプセル 80mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アプレピタントカプセル 125mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アマンタジン塩酸塩錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アマンタジン塩酸塩錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アミオダロン塩酸塩錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アムロジピン5mg・アトルバスタチン10mg配合錠:4	内用薬	院外 一般名
【般】 アムロジピン口腔内崩壊錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
【般】 アムロジピン口腔内崩壊錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アムロジピン口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アメジニウムメチル硫酸塩錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アモキシシリン細粒 20%	内用薬	院外 一般名
【般】 アリピプラゾール散 1%	内用薬	院外 一般名
【般】 アリピプラゾール錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アリピプラゾール口腔内崩壊錠 3mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アルファカルシドールカプセル0.25μg	内用薬	院外 一般名
【般】 アルファカルシドールカプセル0.5μg	内用薬	院外 一般名
【般】 アルファカルシドールカプセル1μg	内用薬	院外 一般名
【般】 アルファカルシドール錠 1μg	内用薬	院外 一般名
【般】 アルプラゾラム錠 0.4mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アルプラゾラム錠 0.8mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アレンドロン酸錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アレンドロン酸錠 35mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アロチノロール塩酸塩 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アロプリノール錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アンブリセentan錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アンブロキシソール塩酸塩シロップ 0.3%	内用薬	院外 一般名
【般】 アンブロキシソール塩酸塩徐放口腔内崩壊錠 45mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アンブロキシソール塩酸塩錠 15mg	内用薬	院外 一般名
【般】 イコサペント酸エチルカプセル300mg	内用薬	院外 一般名
【般】 イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg	内用薬	院外 一般名
【般】 イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg	内用薬	院外 一般名
【般】 イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg	内用薬	院外 一般名
【般】 イソソルビド経口液 70% 1mL	内用薬	院外 一般名
【般】 イソプロピルウノプロストン点眼液 0.12%(5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 一硝酸イソソルビド錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 イトプリド塩酸塩錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】 イトラコナゾールカプセル 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】 イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 イマチニブ錠 100mg (GISTに使用)	内用薬	院外 一般名
【般】 イミダフェナシン口腔内崩壊錠 0.1mg	内用薬	院外 一般名
【般】 イミダプリル塩酸塩錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 イルソグラジンマレイン酸塩錠 4mg	内用薬	院外 一般名
【般】 イルベサルタン・アムロジピン 5mg 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 イルベサルタン・アムロジピン 10mg 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 イルベサルタン錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】 インドメタシンクリーム 1% (25g)	外用薬	院外 一般名
【般】 ウルソデオキシコール酸錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エキセメスタン錠 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エスタロプラム口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エスゾピクロン錠 1mg	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
【般】 エスゾピクロン錠 2mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エスゾピクロン錠 3mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エスタゾラム錠 2mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エストラジオール錠 0.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エゼチミブ・アトルバスタチン 10mg 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 エゼチミブ・アトルバスタチン 20mg 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 エゼチミブ錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エソメプラゾールカプセル 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エソメプラゾールカプセル 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エチゾラム錠 0.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エチゾラム錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エトドラク錠 200mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エナラプリルマレイン酸塩錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エナラプリルマレイン酸塩錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エバスチン錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エバスチン錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エパルレスタット錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エピナスチン塩酸塩シロップ用 1% [DS]	内用薬	院外 一般名
【般】 エピナスチン塩酸塩錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エピナスチン塩酸塩点眼液 0.05% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 エプレレノン錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エペリゾン塩酸塩錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エルデカルシトールカプセル 0.75μg	内用薬	院外 一般名
【般】 エルロチニブ錠 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エルロチニブ錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エルロチニブ錠 150mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エレトリプタン口腔内崩壊錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 塩化カリウム徐放錠 600mg ★K剤★	内用薬	院外 一般名
【般】 エンタカポン錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エンテカビル錠 0.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 オウヒエキスシロップ 3.3%	内用薬	院外 一般名
【般】 オウゴンエキス1.0mg・ハチマキエキス等配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 オキシコナゾール硝酸塩錠 600mg	内用薬	院外 一般名
【般】 オキシブチニン塩酸塩錠 2mg	内用薬	院外 一般名
【般】 オセルタミビルシロップ用 3% [DS]	内用薬	院外 一般名
【般】 オセルタミビル錠 75mg	内用薬	院外 一般名
【般】 オメガー3 脂肪酸エチル粒状カプセル 2g	内用薬	院外 一般名
【般】 オメプラゾール錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 オメプラゾール錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 オランザピン口腔内崩壊錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 オランザピン細粒 1%	内用薬	院外 一般名
【般】 オランザピン錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
【般】 オランザピン錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 オルメサルタン口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 オルメサルタン口腔内崩壊錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 オロパタジン点眼液 0.1% (5mL)	内用薬	院外 一般名
【般】 カペシタビン錠 300mg	内用薬	院外 一般名
【般】 カモスタットメシル酸塩錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ガランタミン口腔内崩壊錠 4mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ガランタミン口腔内崩壊錠 8mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ガランタミン口腔内崩壊錠 12mg	内用薬	院外 一般名
【般】 カリジノゲナーゼ錠 25単位	内用薬	院外 一般名
【般】 カルシトリオールカプセル 0.25μg	内用薬	院外 一般名
【般】 カルテオロール塩酸塩点眼液 2% (持続性) (2.5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 カルテオロール塩酸塩点眼液 2% (非持続性) (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 カルバゾクロムスルホン酸 Na 散 10%	内用薬	院外 一般名
【般】 カルバゾクロムスルホン酸 Na 錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 カルバゾクロムスルホン酸 Na 錠 30mg	内用薬	院外 一般名
【般】 カルバマゼピン錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】 カルベジロール錠 1.25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 カルベジロール錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 カルベジロール錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 カルボシステインシロップ 5%	内用薬	院外 一般名
【般】 カルボシステインシロップ用 50% [DS]	内用薬	院外 一般名
【般】 カルボシステイン錠 250mg	内用薬	院外 一般名
【般】 カルボシステイン錠 500mg	内用薬	院外 一般名
【般】 カンデサルタン・アムロジピン 5mg 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 カンデサルタン 8mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 カンデサルタン錠 4mg	内用薬	院外 一般名
【般】 カンデサルタン錠 8mg	内用薬	院外 一般名
【般】 カンデサルタン錠 12mg	内用薬	院外 一般名
【般】 球形吸着炭細粒 (2g)	内用薬	院外 一般名
【般】 クアゼパム錠 15mg	内用薬	院外 一般名
【般】 クエチアピン錠 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 クエン酸カルウム・クエン酸ナトリウム配合散 (1g)	内用薬	院外 一般名
【般】 クエン酸カルウム・クエン酸ナトリウム配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 クエン酸第一鉄ナトリウム錠 50mg (鉄として)	内用薬	院外 一般名
【般】 クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒 8.3% (鉄として)	内用薬	院外 一般名
【般】 クラリスロマイシン錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】 グリクラジド錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 グリクラジド錠 40mg	内用薬	院外 一般名
【般】 グリベンクラミド錠 1.25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 グリベンクラミド錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名



※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
【般】グリメピリド錠0.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】グリメピリド錠1mg	内用薬	院外 一般名
【般】グリメピリド錠3mg	内用薬	院外 一般名
【般】クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%(10g)	外用薬	院外 一般名
【般】クロチアゼパム錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】クロピドグレル錠2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】クロピドグレル錠7.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】加水性アルコール性酢酸エステル外用液0.05%(10g)	外用薬	院外 一般名
【般】加水性アルコール性酢酸エステル軟膏0.05%(5g)	外用薬	院外 一般名
【般】クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%(5g)	外用薬	院外 一般名
【般】クロモグリク酸Na吸入液1%(2mL)	外用薬	院外 一般名
【般】クロモグリク酸Na点眼液2%5mL	外用薬	院外 一般名
【般】加水性アルコール性酢酸エステル等配合軟膏(2.5g)	外用薬	院外 一般名
【般】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg	内用薬	院外 一般名
【般】クロルマジノン酢酸エステル錠2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ケトコナゾールクリーム2%(10g)	外用薬	院外 一般名
【般】ケトコナゾール外用液2%(10g)	外用薬	院外 一般名
【般】ケトチフェンカプセル1mg	内用薬	院外 一般名
【般】ケトチフェンシロップ0.02%	内用薬	院外 一般名
【般】ケトチフェンシロップ用0.1%[DS]	内用薬	院外 一般名
【般】ケトチフェン点眼液0.05%5mL	外用薬	院外 一般名
【般】ケトチフェン点鼻液0.05%8mL	外用薬	院外 一般名
【般】外用フェンテール20mg(7×10cm非温感)(7枚)	外用薬	院外 一般名
【般】外用フェンテール40mg(10×14cm非温感)(7枚)	外用薬	院外 一般名
【般】外用フェンテール30mg(10×14cm非温感)(7枚)	外用薬	院外 一般名
【般】外用フェンテール60mg(20×14cm非温感)(7枚)	外用薬	院外 一般名
【般】外用フェンテール120mg(10×14cm非温感)(7枚)	内用薬	院外 一般名
【般】ゲフィチニブ錠250mg	内用薬	院外 一般名
【般】酢酸亜鉛錠2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】酢酸亜鉛錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】サラゾスルファピリジン錠500mg★UC治療剤★	内用薬	院外 一般名
【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg★抗RA剤★	内用薬	院外 一般名
【般】サリチル酸軟膏10%	外用薬	院外 一般名
【般】サルブタモール硫酸塩錠2mg	内用薬	院外 一般名
【般】サルポグレラート塩酸塩錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】酸化マグネシウム細粒83%(0.6g)	内用薬	院外 一般名
【般】酸化マグネシウム錠250mg	内用薬	院外 一般名
【般】酸化マグネシウム錠330mg	内用薬	院外 一般名
【般】酸化マグネシウム錠500mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジアゼパム錠2mg	内用薬	院外 一般名
【般】シアノコバラミン点眼液0.02%(5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】ジエノゲスト錠0.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジエノゲスト錠1mg	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
【般】ジクアホソルN a点眼液3%5mL(1日6回)	外用薬	院外 一般名
【般】シクロスポリンカプセル25mg:NE	内用薬	院外 一般名
【般】ジクロフェナクNaクリーム1%(25g)	外用薬	院外 一般名
【般】ジクロフェナクNaゲル1%(25g)	外用薬	院外 一般名
【般】ジクロフェナクNaテープ30mg(10×14cm非温感)(7枚)	外用薬	院外 一般名
【般】ジクロフェナクNa外用液1%(50g)	外用薬	院外 一般名
【般】ジクロフェナクNa坐剤12.5mg	外用薬	院外 一般名
【般】ジクロフェナクNa坐剤25mg	外用薬	院外 一般名
【般】ジクロフェナクNa坐剤50mg	外用薬	院外 一般名
【般】ジクロフェナクNa錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジサイカシ・乾燥水酸化アルミニウムゲル等配合顆粒	内用薬	院外 一般名
【般】L-システイン錠80mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg	内用薬	院外 一般名
【般】シタフロキサシン錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジピリダモール錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジピリダモール錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジフェニドール塩酸塩錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】シプロフロキサシン錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】シベンゾリンコハク酸塩錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジメチコンシロップ2%	内用薬	院外 一般名
【般】ジメチコン錠40mg	内用薬	院外 一般名
【般】シメチジン錠200mg	内用薬	院外 一般名
【般】硝酸イソソルビドテープ40mg	外用薬	院外 一般名
【般】硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジラゼプ塩酸塩錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジルチアゼム塩酸塩錠30mg	内用薬	院外 一般名
【般】シルデナフィル口腔内崩壊錠20mg:RE	内用薬	院外 一般名
【般】シルニジピン錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】シロドシン口腔内崩壊錠4mg	内用薬	院外 一般名
【般】シンバスタチン錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】水酸化Alゲル・水酸化Mg配合シロップ用(1.2g)	内用薬	院外 一般名
【般】スクラルファート経口液10%	内用薬	院外 一般名
【般】スクラルファート細粒90%(1g)	内用薬	院外 一般名
【般】スピロラクトン錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】スプラタストシル酸塩カプセル100mg	内用薬	院外 一般名
【般】スマトリプタン錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】スルピリド細粒10%	内用薬	院外 一般名
【般】スルピリド錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏(100g)	外用薬	院外 一般名
【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏(30g)	外用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
【般】セチプチリンマレイン酸塩錠1mg	内用薬	院外 一般名
【般】セチリジン塩酸塩シロップ用1.25%[DS]	内用薬	院外 一般名
【般】セチリジン塩酸塩錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】セチルピリジニウム塩化物トローチ2mg	外用薬	院外 一般名
【般】セフジニル細粒10%	内用薬	院外 一般名
【般】セフポドキシムプロキセチルシロップ用5%[DS]	内用薬	院外 一般名
【般】セフポドキシムプロキセチル錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】セルトラリン錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】セレギリン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】セレコキシブ錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】センナ・センナ実配合顆粒(0.5g)	内用薬	院外 一般名
【般】センナエキス錠80mg	内用薬	院外 一般名
【般】センノシド錠12mg	内用薬	院外 一般名
【般】ソタロール塩酸塩錠40mg	内用薬	院外 一般名
【般】ゾニサミド口腔内崩壊錠25mg:TRE	内用薬	院外 一般名
【般】ゾニサミド口腔内崩壊錠50mg:TRE	内用薬	院外 一般名
【般】ゾニサミド散20%	内用薬	院外 一般名
【般】ゾニサミド錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】ゾピクロン錠7.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ゾピクロン錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ゾルピデム酒石酸塩錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ゾルピデム酒石酸塩錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ゾルミトリプタン口腔内崩壊錠2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】耐性乳酸菌散0.6%	内用薬	院外 一般名
【般】耐性乳酸菌錠6mg	内用薬	院外 一般名
【般】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合軟膏(2g)	外用薬	院外 一般名
【般】タクロリムスカプセル0.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】タクロリムスカプセル1mg	内用薬	院外 一般名
【般】タクロリムス錠0.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】タクロリムス錠1mg	内用薬	院外 一般名
【般】タクロリムス錠1.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】タクロリムス軟膏0.1%(5g)	外用薬	院外 一般名
【般】タダラフィル錠2.5mg:ZA	内用薬	院外 一般名
【般】タダラフィル錠5mg:ZA	内用薬	院外 一般名
【般】タダラフィル錠20mg:AD	内用薬	院外 一般名
【般】タフルプロスト・チモロール配合点眼液(2.5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】タフルプロスト点眼液0.0015%(2.5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.1mg	内用薬	院外 一般名
【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mg	内用薬	院外 一般名
【般】タモキシフェン錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】タルチレリン口腔内崩壊錠5mg	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
【般】炭酸リチウム錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】タンドスピロンクエン酸塩錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】チアプリド塩酸塩錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】チキジウム臭化物カプセル10mg	内用薬	院外 一般名
【般】チクロピジン塩酸塩錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】チザニジン錠1mg	内用薬	院外 一般名
【般】チモロール点眼液0.5%(持続性)(2.5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】チモロール点眼液0.5%5mL(非持続性)	外用薬	院外 一般名
【般】ツロブテロールテープ0.5mg	外用薬	院外 一般名
【般】ツロブテロールテープ1mg	外用薬	院外 一般名
【般】ツロブテロールテープ2mg	外用薬	院外 一般名
【般】テオフィリン徐放錠(12~24時間持続)(100mg)	内用薬	院外 一般名
【般】テオフィリン徐放錠200mg(12~24時間持続)	内用薬	院外 一般名
【般】テオフィリン徐放錠200mg(24時間持続)	内用薬	院外 一般名
【般】テガフル20mg・ギメサル・チラシル配合口腔内崩壊錠	内用薬	院外 一般名
【般】テガフル20mg・ギメサル・チラシル配合顆粒	内用薬	院外 一般名
【般】テガフル25mg・ギメサル・チラシル配合口腔内崩壊錠	内用薬	院外 一般名
【般】テガフル25mg・ギメサル・チラシル配合顆粒	内用薬	院外 一般名
【般】デカリニウム塩化物トローチ0.25mg	外用薬	院外 一般名
【般】デキサメタゾンエリキシル0.01%	内用薬	院外 一般名
【般】デキサメタゾン酢酸エステルクリーム0.1%(5g)	外用薬	院外 一般名
【般】デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%(2g)	外用薬	院外 一般名
【般】デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%(3g)	外用薬	院外 一般名
【般】デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%(5g)	外用薬	院外 一般名
【般】デキストロメトルファン臭化水素酸塩散10%	内用薬	院外 一般名
【般】デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg	内用薬	院外 一般名
【般】デスモプレシン点鼻スプレー0.01%(500μg)	外用薬	院外 一般名
【般】デノパミン錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】デフェラシロクス顆粒90mg	内用薬	院外 一般名
【般】デフェラシロクス顆粒360mg	内用薬	院外 一般名
【般】テプレノンカプセル50mg	内用薬	院外 一般名
【般】テプレノン細粒10%(50mg)	内用薬	院外 一般名
【般】テモカプリル塩酸塩錠2mg	内用薬	院外 一般名
【般】テモゾロミド錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】テモゾロミド錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】デュタステリドカプセル0.5mg:AV	内用薬	院外 一般名
【般】デュロキセチンカプセル20mg	内用薬	院外 一般名
【般】デュロキセチンカプセル30mg	内用薬	院外 一般名
【般】デュロキセチン口腔内崩壊錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】デュロキセチン口腔内崩壊錠30mg	内用薬	院外 一般名
【般】テルビナフィン塩酸塩クリーム1%(10g)	外用薬	院外 一般名
【般】テルビナフィン塩酸塩外用液1%(10g)	外用薬	院外 一般名
【般】テルビナフィン錠125mg	内用薬	院外 一般名



※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
【般】テルミサルタン40mg・アムロジピン配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】テルミサルタン40mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】テルミサルタン80mg・アムロジピン配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】テルミサルタン80mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】テルミサルタン錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】テルミサルタン錠40mg	内用薬	院外 一般名
【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠1mg	内用薬	院外 一般名
【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠4mg	内用薬	院外 一般名
【般】トコフェロールニコチン酸エステルカ <sup>o</sup> 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】トコフェロールニコチン酸エステルカ <sup>o</sup> 200mg	内用薬	院外 一般名
【般】トコフェロール酢酸エステル錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】トスフロキサシントシル酸塩細粒15%	内用薬	院外 一般名
【般】トスフロキサシントシル酸塩錠150mg	内用薬	院外 一般名
【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠3mg	内用薬	院外 一般名
【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】トフィソパム錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】トラセミド口腔内崩壊錠4mg	内用薬	院外 一般名
【般】トラゾドン塩酸塩錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】トラニラストカプセル100mg	内用薬	院外 一般名
【般】トラニラスト点眼液0.5% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】トラネキサム酸錠250mg	内用薬	院外 一般名
【般】トラボプロスト・チモロール配合点眼液(2.5mL)	内用薬	院外 一般名
【般】トラボプロスト点眼液0.004% (2.5mL)	内用薬	院外 一般名
【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】トリアゾラム錠0.125mg	内用薬	院外 一般名
【般】トリアゾラム錠0.25mg	内用薬	院外 一般名
【般】トリクロルメチアジド錠2mg	内用薬	院外 一般名
【般】トリメブチンマレイン酸塩錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】ドルゾラミド・チモロール配合点眼液 (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】トルバプタン口腔内崩壊錠7.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】トレミフェン錠40mg	内用薬	院外 一般名
【般】ドロスピレノ・Iチニラストジオール配合錠・プロセホ <sup>o</sup> 錠	内用薬	院外 一般名
【般】ドンペリドンシロップ用1% [DS]	内用薬	院外 一般名
【般】ドンペリドン口腔内崩壊錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ドンペリドン口腔内崩壊錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ドンペリドン坐剤10mg	外用薬	院外 一般名
【般】ドンペリドン坐剤30mg	外用薬	院外 一般名
【般】ドンペリドン錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ナジフロキサシンクリーム1% (10g)	外用薬	院外 一般名
【般】ナテグリニド錠90mg	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠5.0mg	内用薬	院外 一般名
【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠7.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ナラトリプタン錠2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ナルフラフィン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5μg	内用薬	院外 一般名
【般】ニカルジピン塩酸塩錠2.0mg	内用薬	院外 一般名
【般】ニコランジル錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ニザチジン錠150mg	内用薬	院外 一般名
【般】ニセルゴリン錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ニトラゼパム錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ニトラゼパム錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ニトログリセリン舌下錠0.3mg	内用薬	院外 一般名
【般】ニフェジピンカプセル5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ニフェジピン徐放錠10mg(24時間持続)	内用薬	院外 一般名
【般】ニフェジピン徐放錠20mg(24時間持続)	内用薬	院外 一般名
【般】ニプラジロール点眼液0.25%(5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】尿素クリーム20%(25g)	外用薬	院外 一般名
【般】ルイステロン・イチニルストラジオール0.02配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】ルイステロン・イチニルストラジオール0.035配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】バゼドキシフェン錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】バラシクロビル錠500mg	内用薬	院外 一般名
【般】バラシクロビル顆粒50%	内用薬	院外 一般名
【般】バルサルタン・アムロジピン配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】バルサルタン・ヒドロクロチアジド6.25mg配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】バルサルタン錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】バルサルタン錠40mg	内用薬	院外 一般名
【般】バルサルタン錠80mg	内用薬	院外 一般名
【般】バルプロ酸Naシロップ5%	内用薬	院外 一般名
【般】バルプロ酸Na細粒40%	内用薬	院外 一般名
【般】バルプロ酸Na徐放錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】バルプロ酸Na徐放錠200mg	内用薬	院外 一般名
【般】バルプロ酸Na徐放顆粒40%	内用薬	院外 一般名
【般】バルプロ酸Na錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】パロキセチン口腔内崩壊錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】パロキセチン錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】パロキセチン錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】ハロペリドール細粒1%	内用薬	院外 一般名
【般】ハロペリドール錠0.75mg	内用薬	院外 一般名
【般】ハロペリドール錠1mg	内用薬	院外 一般名
【般】パンテチン散20%(200mg)	内用薬	院外 一般名
【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.1%(5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.3%(5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】ピオグリタゾン口腔内崩壊錠15mg	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
【般】ピオグリタゾン錠15mg	内用薬	院外 一般名
【般】ビオチアスターゼ1000等消化酵素配合カプセル	内用薬	院外 一般名
【般】ビカルタミド口腔内崩壊錠80mg	内用薬	院外 一般名
【般】ビカルタミド錠80mg	内用薬	院外 一般名
【般】ピコスルファートNa経口服液0.75%(10mL)	内用薬	院外 一般名
【般】ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg	内用薬	院外 一般名
【般】ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ビソプロロールフマル酸塩錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ピタバスタチンCa錠2mg	内用薬	院外 一般名
【般】ビダラビン軟膏3%(5g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヒドロキシジンプモ酸塩カプセル25mg	内用薬	院外 一般名
【般】ビフィズス菌・ラクトミン配合散	内用薬	院外 一般名
【般】ビフィズス菌散1.2%(1g) [ビフィズス菌]	内用薬	院外 一般名
【般】ビフィズス菌錠12mg [ビフィズス菌]	内用薬	院外 一般名
【般】ビペリデン塩酸塩細粒1%	内用薬	院外 一般名
【般】ビペリデン塩酸塩細粒1%	内用薬	院外 一般名
【般】ビペリデン塩酸塩錠1mg	内用薬	院外 一般名
【般】ビホナゾールクリーム1%(10g)	外用薬	院外 一般名
【般】ビマトプロスト点眼液0.03%(2.5mL)	内用薬	院外 一般名
【般】ピモベンダン錠2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ピリドキサルリン酸エステル錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ピリドキサルリン酸エステル錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg	内用薬	院外 一般名
【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ピルフェニドン錠200mg	内用薬	院外 一般名
【般】ピレノキシシン点眼液0.005%5mL	外用薬	院外 一般名
【般】ファミシクロビル錠250mg	内用薬	院外 一般名
【般】ファミチジン口腔内崩壊錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】ファミチジン錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】フィトナジオン錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】フェキソフェナジン・プロピトール配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg	内用薬	院外 一般名
【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg	内用薬	院外 一般名
【般】フェノフィブラート錠80mg	内用薬	院外 一般名
【般】フェブキソスタット錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】フェブキソスタット錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】フェブキソスタット錠40mg	内用薬	院外 一般名
【般】フェルビナクテープ70mg(10×14cm非温感)(7枚)	内用薬	院外 一般名
【般】フェルビナクテープ140mg(20×14cm非温感)(7枚)	外用薬	院外 一般名
【般】フェルビナクテープ70mg(10×14cm非温感)(7枚)	外用薬	院外 一般名
【般】フェルビナク外用液3%(50mL)	外用薬	院外 一般名
【般】フェルビナク外用液3%(60mL)	外用薬	院外 一般名
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ1mg(1日用)	外用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ2mg(1日用)	外用薬	院外 一般名
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ4mg(1日用)	外用薬	院外 一般名
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ6mg(1日用)	外用薬	院外 一般名
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ8mg(1日用)	外用薬	院外 一般名
【般】ブチルスコポラミン臭化物錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ブデリド・ホルモール配合吸入粉末剤60吸入	外用薬	院外 一般名
【般】ブテナフィン塩酸塩クリーム1%(10g)	外用薬	院外 一般名
【般】ブテナフィン塩酸塩外用液1%(10mL)	外用薬	院外 一般名
【般】プラノプロフェン点眼液0.1%(5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】プラバスタチンNa錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】プラバスタチンNa錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】フラボキサート塩酸塩錠200mg	内用薬	院外 一般名
【般】プラミペキソール塩酸塩徐放錠0.375mg	内用薬	院外 一般名
【般】プラミペキソール塩酸塩徐放錠1.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg	内用薬	院外 一般名
【般】プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】プランルカストカプセル112.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】プランルカストシロップ用10%[DS]	内用薬	院外 一般名
【般】プランルカスト錠225mg	内用薬	院外 一般名
【般】プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%(5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】プリンゾラミド点眼液1%(5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】フルオシノニドクリーム0.05%(10g)	外用薬	院外 一般名
【般】フルオシノニド軟膏0.05%(10g)	外用薬	院外 一般名
【般】フルオロメトロン点眼液0.02%(5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】フルオロメトロン点眼液0.1%(5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】フルスルチアミン錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】フルタミド錠125mg	内用薬	院外 一般名
【般】ルルカゾリン酸点鼻液27.5μg56噴霧用	外用薬	院外 一般名
【般】ルルカゾリン酸点鼻液25μg56噴霧用	外用薬	院外 一般名
【般】ルルカゾリン酸点鼻液50μg28噴霧用	外用薬	院外 一般名
【般】フルニトラゼパム錠1mg	内用薬	院外 一般名
【般】フルニトラゼパム錠2mg	内用薬	院外 一般名
【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ルルビブフェンテープ40mg(10×14cm非温感)(7枚)	外用薬	院外 一般名
【般】フレカイニド酢酸塩錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】プレガバリンカプセル25mg	内用薬	院外 一般名
【般】プレガバリンカプセル75mg	内用薬	院外 一般名
【般】プレガバリン口腔内崩壊錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】プレガバリン口腔内崩壊錠75mg	内用薬	院外 一般名
【般】プレガバリン口腔内崩壊錠150mg	内用薬	院外 一般名
【般】プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏0.3%(5g)	外用薬	院外 一般名
【般】プロカテロール塩酸塩シロップ0.0005%	内用薬	院外 一般名



※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
【般】プロカテロール塩酸塩シロップ用0.01%[DS]	内用薬	院外 一般名
【般】フロセミド錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】フロセミド錠40mg	内用薬	院外 一般名
【般】プロチゾラム口腔内崩壊錠0.25mg	内用薬	院外 一般名
【般】プロチゾラム錠0.25mg	内用薬	院外 一般名
【般】プロナンセリン錠4mg	内用薬	院外 一般名
【般】プロパフェノン塩酸塩錠150mg	内用薬	院外 一般名
【般】プロピベリン塩酸塩錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】プロピベリン塩酸塩錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】プロブコール錠250mg	内用薬	院外 一般名
【般】プロプラノロール塩酸塩錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ブロマゼパム錠2mg	内用薬	院外 一般名
【般】ブロムフェナクNa点眼液0.1%(5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%(45mL)	外用薬	院外 一般名
【般】ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg	内用薬	院外 一般名
【般】プロメタジン1.35%等配合非β <sup>2</sup> リ系感冒剤(1g)	内用薬	院外 一般名
【般】ブロモクリプチンメシル酸塩錠2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル点鼻粉末25μg	外用薬	院外 一般名
【般】ベザフィブラート徐放錠200mg	内用薬	院外 一般名
【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg	内用薬	院外 一般名
【般】ベタメタゾン・d-クロルフェニラミン配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】ベタメタゾン塩酸塩Na点眼点耳点鼻液0.1%(5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム0.12%(10g)	外用薬	院外 一般名
【般】ベタメタゾン吉草酸エステル外用液0.12%(10mL)	外用薬	院外 一般名
【般】ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%(5g)	外用薬	院外 一般名
【般】ベタメタゾン錠0.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ベニジピン塩酸塩錠2mg	内用薬	院外 一般名
【般】ベニジピン塩酸塩錠4mg	内用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質外用液0.3%(25g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質外用液0.3%(50g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質クリーム0.3%(25g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質ゲル0.3%(25g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質スプレー0.3%(92g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質スプレー0.3%(100g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質軟膏0.3%(25g)	外用薬	院外 一般名
【般】ベプリジル塩酸塩錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ペミロラストK錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ベラパミル塩酸塩錠40mg	内用薬	院外 一般名
【般】ベラプロストNa錠20μg	内用薬	院外 一般名
【般】ペリンドプリルエルブミン錠2mg	内用薬	院外 一般名
【般】ペリンドプリルエルブミン錠4mg	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
【般】ベンズブロマロン錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.2mg	内用薬	院外 一般名
【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.3mg	内用薬	院外 一般名
【般】ボグリボース錠0.3mg	内用薬	院外 一般名
【般】ボセンタン錠62.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ポビドンヨードゲル10% (90g)	外用薬	院外 一般名
【般】ポビドンヨード外用液10% (イタール非含有液)	外用薬	院外 一般名
【般】ポビドンヨード外用液7.5% (スクラブ)	外用薬	院外 一般名
【般】ポラプレジック口腔内崩壊錠75mg	内用薬	院外 一般名
【般】ポラプレジック顆粒15% (0.5g)	内用薬	院外 一般名
【般】ポリエノスファチジルコリンカプセル250mg	内用薬	院外 一般名
【般】ポリコナゾール錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ポリコナゾール錠200mg	内用薬	院外 一般名
【般】ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%25g	内用薬	院外 一般名
【般】ポリスチレンスルホン酸Na原末(5g)	内用薬	院外 一般名
【般】ホリナート錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】マキサカルシトール軟膏0.0025%(10g)	外用薬	院外 一般名
【般】マニジピン塩酸塩錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミグリトール口腔内崩壊錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミグリトール口腔内崩壊錠75mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミゾリビン錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミチグリニドCa口腔内崩壊錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミドドリン塩酸塩口腔内崩壊錠2mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミノサイクリン塩酸塩錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミノサイクリン塩酸塩錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミノドロン酸錠1mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミノドロン酸錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミルタザピン錠15mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミルナシプラン塩酸塩錠15mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミルナシプラン塩酸塩錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】メキシレチン塩酸塩カプセル50mg	内用薬	院外 一般名
【般】メキシレチン塩酸塩カプセル100mg	内用薬	院外 一般名
【般】メキタジン錠3mg	内用薬	院外 一般名
【般】メコバラミン細粒0.1%(500mg)	内用薬	院外 一般名
【般】メコバラミン錠0.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】メサラジン錠250mg	内用薬	院外 一般名
【般】メサラジン錠500mg	内用薬	院外 一般名
【般】メサラジン腸溶錠400mg	内用薬	院外 一般名
【般】メトクロプラミド錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】メトトレキサートカプセル2mg	内用薬	院外 一般名
【般】メトプロロール酒石酸塩錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠200mg	内用薬	院外 一般名
【般】メナテトレノンカプセル 15mg	内用薬	院外 一般名
【般】メペンゾラート臭化物錠 7.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】メロキシカム錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】モキシフロキサシン点眼液 0.5% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】モサプリドクエン酸塩散 1%	内用薬	院外 一般名
【般】モサプリドクエン酸塩錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】モメタゾン点鼻液 50μg 56噴霧用	外用薬	院外 一般名
【般】モメタゾン点鼻液 50μg 112噴霧用	外用薬	院外 一般名
【般】モンテルカスト口腔内崩壊錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】モンテルカスト口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】モンテルカスト錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】溶性ピロリン酸第二鉄シロップ 5%	内用薬	院外 一般名
【般】ラクツロースシロップ 6.5%	内用薬	院外 一般名
【般】ラクツロース経口ゼリー 54.167%	内用薬	院外 一般名
【般】ラタノプロスト・チモロール配合点眼液 (2.5mL)	内用薬	院外 一般名
【般】ラタノプロスト点眼液 0.005%	外用薬	院外 一般名
【般】ラフチジン口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ラフチジン錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ラベプラゾールNa錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ラベプラゾールNa錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ラメルテオン錠 8mg	内用薬	院外 一般名
【般】ラモトリギン錠 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】ラモトリギン錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】ラロキシフェン塩酸塩錠 60mg	内用薬	院外 一般名
【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠 15mg	内用薬	院外 一般名
【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠 30mg	内用薬	院外 一般名
【般】リザトリプタン口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】リシノプリル錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】リシノプリル錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】リスペリドン経口液 0.1% (1mL)	内用薬	院外 一般名
【般】リスペリドン細粒 1%	内用薬	院外 一般名
【般】リスペリドン錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】リセドロン酸Na錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】リセドロン酸Na錠 17.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】リセドロン酸Na錠 75mg	内用薬	院外 一般名
【般】リドカインテープ 18mg (30.5×50.0mm)	外用薬	院外 一般名
【般】リトドリン塩酸塩錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】リネゾリド錠 600mg	内用薬	院外 一般名
【般】リバスチグミンテープ 4.5mg	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
【般】リバスチグミンテープ 9mg	内用薬	院外 一般名
【般】リバスチグミンテープ 13.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】リバスチグミンテープ 18mg	内用薬	院外 一般名
【般】リボフラビン酪酸エステル錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】リマプロストアルファデクス錠 5μg	内用薬	院外 一般名
【般】リルゾール錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ルリコナゾールクリーム 1% (10g)	外用薬	院外 一般名
【般】ルリコナゾール軟膏 1% (10g)	外用薬	院外 一般名
【般】レトロゾール錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】レパグリニド錠 0.25mg	内用薬	院外 一般名
【般】レパグリニド錠 0.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】レバミピド点眼液 2% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】レベチラセタム錠 250mg	内用薬	院外 一般名
【般】レベチラセタム錠 500mg	内用薬	院外 一般名
【般】レボカバスチン塩酸塩点眼液 0.025% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】レボカルニチン F F 錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】レボカルニチン F F 錠 250mg	内用薬	院外 一般名
【般】レボセチリジン塩酸塩錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】レボドパ 100mg・カルビドパ配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】レボフロキサシン錠 500mg	内用薬	院外 一般名
【般】レボフロキサシン点眼液 0.5% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】レボフロキサシン点眼液 [1.5%] (5mL)	内用薬	院外 一般名
【般】ロキシシロマイシン錠 150mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロキソプロフェン Na テーブ 50mg (7×10cm 非温感) (7枚)	外用薬	院外 一般名
【般】ロキソプロフェン Na テーブ 100mg (10×14cm 非温感) (7枚)	外用薬	院外 一般名
【般】ロキソプロフェン Na テーブ 100mg (10×14cm 非温感) (7枚)	外用薬	院外 一般名
【般】ロキソプロフェン Na 錠 60mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロサルタン 50mg・ヒドロクロチアジド配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】ロサルタン 100mg・ヒドロクロチアジド配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】ロサルタン K 錠 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロサルタン K 錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロピニロール徐放錠 2mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロピニロール徐放錠 8mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロピニロール錠 0.25mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロフラゼブ酸エチル錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロペラミド塩酸塩カプセル 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロペラミド塩酸塩細粒 0.05%	内用薬	院外 一般名
【般】ロラゼパム錠 0.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロラゼパム錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロラタジン口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロラタジン錠 10mg	内用薬	院外 一般名



※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
【般】ロラタジンシロップ用1% [DS]	内用薬	院外 一般名
【般】ロルノキシカム錠4mg	内用薬	院外 一般名
アーチスト錠1.25mg	内用薬	院外
アーテン錠2mg★抗パーキンソン剤★	内用薬	院外
アーリーダ錠60mg	内用薬	院外
アイピーディDS5%	内用薬	院外
アイピーディカプセル100mg	内用薬	院外
アイベータ配合点眼液(5mL)	外用薬	院外
アイモビーグ皮下注70mgペン	自己注	院外
アイラミド配合懸濁性点眼液(5mL)	外用薬	院外
亜鉛華軟膏「ニッコー」	外用薬	院外・院内
アクトシン軟膏3%(30g)	外用薬	院外・院内
アコファイド錠100mg	内用薬	院外
アシテアダ二舌下錠100単位(IR)	内用薬	院外
アシテアダ二舌下錠300単位(IR)	内用薬	院外
アジマイシン点眼液1%(2.5mL)	外用薬	院外
亜硝酸アミル「AFP」(0.25mL)	外用薬	院外・院内
アジレクト錠1mg	内用薬	院外
アスタットクリーム1%(10g)	外用薬	院外
アストミン錠10mg	内用薬	院外
アズノールST錠口腔用5mg	外用薬	院外
アズノールうがい液4%(5mL)	外用薬	院外・院内
アズノール軟膏0.033%(20g)	外用薬	院外・院内
アズノール軟膏0.033%(500g)	外用薬	院外
アスピリン「ホエイ」	内用薬	院外
アスベリンシロップ0.5%	内用薬	院外
アスベリン散10%	内用薬	院外
アスベリン錠10	内用薬	院外
アスベリン錠20	内用薬	院外
アズマネックスツイストヘラー200μg60吸入	外用薬	院外
アゾルガ配合懸濁性点眼液(5mL)	外用薬	院外
アダプチノール錠5mg	内用薬	院外
アデホスコーフ腸溶錠20	内用薬	院外
アデホスコーフ腸溶錠60	内用薬	院外
アデホスコーフ顆粒10%(100mg)	内用薬	院外・院内
アドエア50エアゾール120吸入用	外用薬	院外
アドエア125エアゾール120吸入用	外用薬	院外
アドエア100ディスカス60吸入用	外用薬	院外
アドエア250ディスカス60吸入用	外用薬	院外
アドエア500ディスカス60吸入用	外用薬	院外
アドソルビン原末	内用薬	院外・院内
アドフィードパップ40mg(7枚)	外用薬	院外
アナフラニール錠10mg	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
アナフラニール錠25mg	内用薬	院外
アニューイティ100μgエリプタ30吸入用	外用薬	院外
アニューイティ200μgエリプタ30吸入用	外用薬	院外
アノーロエリプタ30吸入用	外用薬	院外
アピドラ注ソロスター〔超速効型〕	自己注	院外
アフィニトール錠5mg	内用薬	院外
アブストラル舌下錠100μg	内用薬	院外・院内
アフタッチ口腔用貼付剤25μg	外用薬	院外・院内
アベロックス錠400mg	内用薬	院外
アポハイドローション20%（4.5mL）	外用薬	院外
アミティーザカプセル12μg	内用薬	院外・院内
アミティーザカプセル24μg	内用薬	院外
アミノレバンEN配合散（50g）	内用薬	院外・院内
アメナリーフ錠200mg	内用薬	院外
アモキシサンカプセル25mg	内用薬	院外
アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	内用薬	院外・院内
アリケイス吸入液590mg	外用薬	院外
アリドネパッチ27.5mg	外用薬	院外
アリドネパッチ55mg	外用薬	院外
アルファロール散1μg/g	内用薬	院外
アルファロール内用液0.5μg/mL	内用薬	院外
アルメタ軟膏（5g）	外用薬	院外
アルロイドG内用液5%	内用薬	院外・院内
アレサガテープ4mg	外用薬	院外
アレサガテープ8mg	外用薬	院外
アレジオンLX点眼薬0.1%（5mL）	外用薬	院外
アレセンサカプセル150mg	内用薬	院外
アレビアチン散10%	内用薬	院外・院内
アンカロン錠100mg	内用薬	院外
アンテベートローション0.05%（10g）	外用薬	院外
アンテベート軟膏0.05%（5g）	外用薬	院外
アンプリット錠10mg	内用薬	院外
アンペック坐剤10mg	外用薬	院外・院内
イグザレルトOD錠10mg	内用薬	院外・院内
イグザレルトOD錠15mg	内用薬	院外・院内
イクスタンジ錠40mg	内用薬	院外
イクスタンジ錠80mg	内用薬	院外
イスコチン錠100mg	内用薬	院外
イソジンガーグル液7%（30mL）	外用薬	院外
イソバイドシロップ70%分包30mL	内用薬	院外
イナビル吸入粉末剤20mg	外用薬	院外・院内
イニシンク配合錠	内用薬	院外
イノラス配合経腸用液（187.5mL）	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
イフェクサーSRカプセル75mg	内用薬	院外
イミグランキット皮下注3mg	自己注	院外
イミグラン点鼻液20	外用薬	院外・院内
イムラン錠50mg	内用薬	院外
イリボーOD錠2.5μg	内用薬	院外
イリボーOD錠5μg	内用薬	院外
インタレミンシロップ5%	内用薬	院外・院内
インスリンラルギンBS注ミリオペン「リリー」〔持効型〕	自己注	院外・院内
インチュニブ錠1mg	内用薬	院外
インチュニブ錠3mg	内用薬	院外
インフリーSカプセル200mg	内用薬	院外
ヴォトリエント錠200mg	内用薬	院外
ウブレチド錠5mg	内用薬	院外・院内
ウルティブロ吸入用カプセル	外用薬	院外
ウロカルン錠225mg	内用薬	院外・院内
エイベリス点眼液0.002% (2.5mL)	外用薬	院外
エキザルベ (5g)	外用薬	院外・院内
液状フェノール「ケンエー」	外用薬	院外・院内
エクア錠50mg	内用薬	院外・院内
エクフィナ錠50mg	内用薬	院外
エクメット配合錠HD	内用薬	院外
エクメット配合錠LD	内用薬	院外
エクラープラスター20μg/cm <sup>2</sup>	外用薬	院外
エクリラ400μg ジエヌエア60吸入用	外用薬	院外
エクロックゲル5% (20g)	外用薬	院外
エコリシン眼軟膏 (3.5g)	外用薬	院外
エサンブトール錠250mg	内用薬	院外・院内
SG配合顆粒 (1g)	内用薬	院外
エストラーナテープ0.36mg	外用薬	院外
エストラーナテープ0.72mg	外用薬	院外
エストラサイトカプセル★前立腺用剤★	内用薬	院外
エストリール錠1mg★卵胞ホルモン剤★	内用薬	院外
エストリール膈錠0.5mg	外用薬	院外・院内
SPトローチ0.25mg「明治」	外用薬	院外・院内
エドルミズ錠50mg	内用薬	院外
エネーボ配合経腸用液 (250mL)	内用薬	院外・院内
エバミール錠1.0	内用薬	院外
エピペン注射液0.15mg	自己注	院外
エピペン注射液0.3mg	自己注	院外
エフィエントOD錠20mg	内用薬	院外・院内
エフィエント錠3.75mg	内用薬	院外・院内
エフメノカプセル100mg	内用薬	院外
エブランチルカプセル15mg	内用薬	院外・院内

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
エベレンゾ錠20mg	内用薬	院外
エベレンゾ錠50mg	内用薬	院外
MSコンチン錠30mg	内用薬	院外
エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	自己注	院外
エムラクリーム(10g)	外用薬	院外
エリキユース錠2.5mg	内用薬	院外・院内
エリキユース錠5mg	内用薬	院外・院内
エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用	外用薬	院外
エリスロシンドライシロップW20%	内用薬	院外
エリスロシン錠200mg	内用薬	院外・院内
エレンタール配合内用剤(80g)	内用薬	院外・院内
塩化ナトリウム「オーツカ」[外用]	外用薬	院外・院内
塩化ナトリウム「オーツカ」[内服]	内用薬	院外・院内
エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用	外用薬	院外
エンシュア・H(250mL)	内用薬	院外
エンドキサン錠50mg	内用薬	院外
エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	自己注	院外
エンブレル皮下注50mgシリンジ1mL	自己注	院外
エンレスト錠100mg	内用薬	院外・院内
エンレスト錠200mg	内用薬	院外
オイラックスクリーム10%(10g)	外用薬	院外・院内
オーキシス9μgタービュヘイラー60吸入	外用薬	院外
オーグメンチン配合錠250RS	内用薬	院外・院内
オースギ大黃甘草湯エキスT錠	内用薬	院外
大塚蒸留水[広口開栓](500mL)	外用薬	院外・院内
大塚生食注[細口開栓](500mL)[外用]	外用薬	院外・院内
オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」	内用薬	院外
オキシドール消毒用液「マルイシ」	外用薬	院外・院内
オキナゾール外用液1%(10mL)	外用薬	院外
オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	自己注	院外
オゼックス点眼液0.3%	外用薬	院外
オゼンピック皮下注2mg	内用薬	院外
オテズラ錠10mg	内用薬	院外
オテズラ錠20mg	内用薬	院外
オテズラ錠30mg	内用薬	院外
オフエブカプセル100mg	内用薬	院外
オフエブカプセル150mg	内用薬	院外
オブソ内服液5mg	内用薬	院外・院内
オラペネム小児用細粒10%	内用薬	院外
オリブ油	外用薬	院外・院内
オルケディア錠2mg	内用薬	院外
オルベスコ100μgインヘラー112吸入用	外用薬	院外
オルベスコ200μgインヘラー56吸入用	外用薬	院外



※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
オルベスコ 50 $\mu$ g インヘラー 112 吸入用	外用薬	院外
オルミエント錠 2mg	内用薬	院外
オルミエント錠 4mg	内用薬	院外
オングリザ錠 2.5mg	内用薬	院外
オングリザ錠 5mg	内用薬	院外
オンジェンティス錠 2.5mg	内用薬	院外
オンブレス吸入用カプセル 150 $\mu$ g	外用薬	院外
オンボー皮下注 100mg オートインジェクター	自己注	院外
ガスコン錠 40mg	内用薬	院外・院内
ガストローム顆粒 66.7% (1.5g)	内用薬	院外
カタプレス錠 75 $\mu$ g	内用薬	院外
ガチフロ点眼液 0.3% (5mL)	外用薬	院外
カデックス軟膏 0.9% (40g)	外用薬	院外・院内
カナグル錠 100mg	内用薬	院外
カナリア配合錠	内用薬	院外
カバサール錠 0.25mg	内用薬	院外
カバサール錠 1.0mg	内用薬	院外
ガバペン錠 200mg	内用薬	院外
カラミンローション	外用薬	院外・院内
カリメート経口液 20% (25g)	内用薬	院外・院内
カリメート散 (5g)	内用薬	院外
カロナール細粒 50%	内用薬	院外・院内
キシロカインゼリー 2% (30mL)	外用薬	院外・院内
キシロカイン点眼液 4% (20mL)	外用薬	院外・院内
キャブピリン配合錠	内用薬	院外
キューバル 100エアゾール	外用薬	院外・院内
キューバル 50エアゾール	外用薬	院外
強カポステリザン軟膏 (2g)	外用薬	院外
グーフィス錠 5mg	内用薬	院外
グラアルファ配合点眼液 (5mL)	外用薬	院外
グラクティブ錠 2.5mg	内用薬	院外
グラクティブ錠 50mg	内用薬	院外・院内
グラクティブ錠 100mg	内用薬	院外
クラシエ 001 葛根湯エキス細粒 3.75g	内用薬	院外
クラシエ 001 葛根湯エキス錠 T	内用薬	院外
クラシエ 006 十味敗毒湯エキス錠	内用薬	院外
クラシエ 007 八味地黄丸料エキス細粒 3g	内用薬	院外
クラシエ 016 半夏厚朴湯エキス錠	内用薬	院外
クラシエ 017 五苓散料エキス錠	内用薬	院外
クラシエ 023 当帰芍薬散料エキス細粒 3g	内用薬	院外・院内
クラシエ 024 加味逍遙散料エキス細粒 3g	内用薬	院外
クラシエ 025 桂枝茯苓丸料エキス細粒 3g	内用薬	院外
クラシエ 040 猪苓湯エキス細粒 3g	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
クラシエ041補中益気湯エキス細粒3.75g	内用薬	院外・院内
クラシエ043六君子湯エキス細粒3g	内用薬	院外・院内
クラシエ061桃核承気湯エキス錠	内用薬	院外
クラシエ068芍薬甘草湯エキス細粒2g	内用薬	院外
クラシエ068芍薬甘草湯エキス細粒3g	内用薬	院外・院内
クラシエ114柴苓湯エキス細粒4.05g	内用薬	院外・院内
クラシエ401甘草湯エキス細粒2g	内用薬	院外
グラナテック点眼液0.4% (5mL)	外用薬	院外
クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	内用薬	院外・院内
クリアナル錠200mg	内用薬	院外
グリセリン シオエ	外用薬	院外・院内
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 (30mL)	外用薬	院外・院内
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 (60mL)	外用薬	院外
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 (120mL)	外用薬	院外・院内
グリチロン配合錠	内用薬	院外・院内
グルコンサンK細粒4mEq/g (1g)	内用薬	院外・院内
グルベス配合OD錠	内用薬	院外
クレナフィン爪外用液10% (3.56g)	外用薬	院外
タレメジン細粒分包2g	内用薬	院外・院内
クレメジン速崩錠500mg	内用薬	院外
クロミッド錠50mg	内用薬	院外
クロラムフェニコール膾錠100mg「F」	外用薬	院外・院内
クロロマイセチン軟膏2% (25g)	外用薬	院外
ケイツーカープセル5mg	内用薬	院外
ゲーベッククリーム1% (50g)	外用薬	院外・院内
ケタスカプセル10mg	内用薬	院外
ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター	自己注	院外
ケフラルカプセル250mg	内用薬	院外
ケフラル細粒小児用100mg	内用薬	院外
ケフレックスカプセル250mg	内用薬	院外・院内
L-ケフレックス小児用顆粒	内用薬	院外
ケフレックスシロップ用細粒200	内用薬	院外
ケレンディア錠10mg	内用薬	院外
ケレンディア錠20mg	内用薬	院外
ゲンタシン軟膏0.1% (10g)	外用薬	院外
コートリル錠10mg	内用薬	院外
コールタイジン点鼻液 (15mL)	外用薬	院外
コスパノン錠40mg	内用薬	院外
コデインリン酸塩散1%「シオエ」	内用薬	院外・院内
コデインリン酸塩錠5mg「VTRS」	内用薬	院外
コムクロシャンプー0.05% (125g)	外用薬	院外
コララン錠2.5mg	内用薬	院外
ヨランチル配合顆粒	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
コリナコール点眼液（5mL）	外用薬	院外
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	内用薬	院外
コレクチム軟膏0.5%（5g）	外用薬	院外
コレチメント錠9mg	内用薬	院外
コレバインミニ83%（1500mg／1.81g）	内用薬	院外
コレバイン錠500mg	内用薬	院外
10mgコントロール錠	内用薬	院外
コントミン糖衣錠12.5mg	内用薬	院外・院内
コンバントリンドライシロップ100mg	内用薬	院外
コンプラビン配合錠	内用薬	院外
コンベッククリーム5%（10g）	外用薬	院外
ザーコリカプセル200mg	内用薬	院外
ザーコリカプセル250mg	内用薬	院外
ザーネ軟膏0.5%	外用薬	院外
ザイティガ錠250mg	内用薬	院外
サイトテック錠200μg	内用薬	院外
サムスカOD錠7.5mg	内用薬	院外
サムチレール内用懸濁液15%（5mL）	内用薬	院外
サラゾピリン坐剤500mg	外用薬	院外
サリグレンカプセル30mg	内用薬	院外
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	外用薬	院外・院内
サリベートエアゾール（50g）	外用薬	院外・院内
サルコートカプセル外用50μg	外用薬	院外
サルタノールインヘラー100μg	外用薬	院外
重質酸化マグネシウム「ケンエー」	内用薬	院外
酸化マグネシウム細粒83%「ケンエー」（0.6g）	内用薬	院外・院内
酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	内用薬	院外・院内
サンピロ点眼液2%（5mL）	外用薬	院外
シアリス錠10mg	内用薬	院外
シアリス錠20mg	内用薬	院外
ジェニナック錠200mg	内用薬	院外
ジェミーナ配合錠（21錠PTP）	内用薬	院外
ジェミーナ配合錠（28錠PTP）	内用薬	院外
ジオトリフ錠20mg	内用薬	院外
ジオトリフ錠30mg	内用薬	院外
ジオトリフ錠40mg	内用薬	院外
ジクアスLX点眼液3%	外用薬	院外
ジクトルテープ75mg	外用薬	院外・院内
ジゴシン散0.1%	内用薬	院外
ジゴシン錠0.25mg	内用薬	院外
ジセレカ錠200mg	内用薬	院外
シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU	内用薬	院外
シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
シナール配合錠	内用薬	院外・院内
シナール配合顆粒(1g)	内用薬	院外
ジフルカンカプセル100mg	内用薬	院外
ジャディアン錠10mg	内用薬	院外・院内
ジャヌビア錠50mg	内用薬	院外
ジャヌビア錠100mg	内用薬	院外
ジュンコウ補中益気湯FCエキス錠医療用	内用薬	院外
人工涙液マイティア点眼液(5mL)	外用薬	院外・院内
親水クリーム「ニッコー」	外用薬	院外・院内
新レシカルボン坐剤	外用薬	院外・院内
スイニー錠100mg	内用薬	院外
スインプロイク錠0.2mg	内用薬	院外・院内
スーグラ錠50mg	内用薬	院外
スーテントカプセル12.5mg	内用薬	院外
スタレボ配合錠L100	内用薬	院外
スタレボ配合錠L50	内用薬	院外
スチックゼノールA(40g)	外用薬	院外・院内
スチバーガ錠40mg	内用薬	院外
ストミンA配合錠	内用薬	院外
ストロカイン錠5mg	内用薬	院外
ストロメクトール錠3mg	内用薬	院外
スピール膏M	外用薬	院外
スピオルトレスピマット28吸入	外用薬	院外・院内
スピオルトレスピマット60吸入	外用薬	院外
スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	外用薬	院外・院内
スピリーバ吸入用カプセル18μg	外用薬	院外
ズファジラン錠10mg	内用薬	院外
スミスリンローション5%(30g)	外用薬	院外
精製水「ケンエー」	内用薬	院外
生理食塩液「NP」20mL[外用]	外用薬	院外・院内
ゼジューラ錠100mg	内用薬	院外
セパゾン錠1mg	内用薬	院外・院内
セパゾン錠2mg	内用薬	院外
セパミット-R細粒2%	内用薬	院外
ゼビアックスローション2%(10g)	外用薬	院外
セファランチン錠1mg	内用薬	院外
ゼフィックス錠100mg	内用薬	院外
セフゾンカプセル100mg	内用薬	院外
ゼフナートクリーム2%(10g)	外用薬	院外
ゼフナート外用液2%(10mL)	外用薬	院外
ゼポラスパップ40mg(7枚)	外用薬	院外・院内
セララ錠50mg	内用薬	院外
セルニルトン錠	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
ゼルヤンツ錠5mg	内用薬	院外
セレニカR錠400mg	内用薬	院外
セレベント50ディスクス(60ブリスター)	外用薬	院外
ゼンタコートカプセル3mg	内用薬	院外
ゾフルーザ錠20mg	内用薬	院外
ソランタール錠100mg	内用薬	院外
ソリタT配合顆粒2号(4g)	内用薬	院外
ソリタT配合顆粒3号(4g)	内用薬	院外
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ[持効型/GLP-1]	自己注	院外・院内
D-ソルビトール経口液75%「コーワ」	内用薬	院外・院内
ダーブロック錠2mg	内用薬	院外・院内
ダーブロック錠4mg	内用薬	院外
ダイアアップ坐剤6mg	外用薬	院外
ダイアモックス錠250mg	内用薬	院外・院内
タイケルブ錠250mg	内用薬	院外・院内
太虎堂のきゅう帰調血飲エキス顆粒2.0g	内用薬	院外
太虎堂の通導散エキス顆粒2.5g	内用薬	院外
太虎堂の防己黄耆湯エキス顆粒2.5g	内用薬	院外
ダイドロネル錠200mg	内用薬	院外・院内
ダイフェン配合錠	内用薬	院外・院内
ダイフェン配合顆粒(1g)	内用薬	院外・院内
ダクチル錠50mg	内用薬	院外・院内
タグリッソ錠40mg	内用薬	院外
タグリッソ錠80mg	内用薬	院外
タケキャブ錠10mg	内用薬	院外・院内
タケキャブ錠20mg	内用薬	院外・院内
タケルダ配合錠	内用薬	院外
タナドーパ顆粒75%(1g)	内用薬	院外・院内
タフィンラーカプセル75mg	内用薬	院外
タマガワヨードホルムガーゼ	外用薬	院外
ダラシンカプセル150mg	内用薬	院外・院内
タリージェOD錠5mg	内用薬	院外・院内
タリージェOD錠10mg	内用薬	院外
タリージェOD錠15mg	内用薬	院外
タリビッド眼軟膏0.3%(3.5g)[眼科用]	外用薬	院外・院内
タリビッド耳科用液0.3%(5mL)[耳鼻科用]	外用薬	院外・院内
タリビッド点眼液(5mL)[眼科用]	外用薬	院外
タリムス点眼液0.1%(5mL)	外用薬	院外
炭酸水素ナトリウム シオエ	内用薬	院外・院内
炭酸水素ナトリウム シオエ[外用]	外用薬	院外・院内
単シロップ「ケンエー」	内用薬	院外
ダントリウムカプセル25mg	内用薬	院外・院内
タンニン酸アルブミン シオエ	内用薬	院外・院内



※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
チガソнкаプセル10mg	内用薬	院外
チスタニン糖衣錠100mg	内用薬	院外
チャンピックス錠0.5mg	内用薬	院外
チャンピックス錠1mg	内用薬	院外
チラーヂンS散0.01%	内用薬	院外
チラーヂンS錠25μg	内用薬	院外
チラーヂンS錠50μg	内用薬	院外・院内
ツイミーグ錠500mg	内用薬	院外・院内
ツートラム錠25mg	内用薬	院外
ツートラム錠50mg	内用薬	院外
ツートラム錠100mg	内用薬	院外
ツートラム錠150mg	内用薬	院外
つくしA・M配合散(1.3g)	内用薬	院外
ツムラ001葛根湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ002葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ006十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ007八味地黄丸エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ010柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ011柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ012柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ014半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ016半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ017五苓散エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ018桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ019小青竜湯エキス顆粒(医療用)3.0g	内用薬	院外・院内
ツムラ020防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ023当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ024加味逍遙散エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ025桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ026桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ027麻黄湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ028越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ029麦門冬湯エキス顆粒(医療用)3.0g	内用薬	院外・院内
ツムラ030真武湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ031呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ037半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ038当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ039苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ041補中益気湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ043六君子湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ047釣藤散エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ048十全大補湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ050荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
ツムラ051 潤腸湯工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ052 よく苡仁湯工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ054 抑肝散工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ060 桂枝加芍薬湯工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ061 桃核承気湯工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ062 防風通聖散工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ063 五積散工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ067 女神散工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ068 芍薬甘草湯工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ070 香蘇散工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ071 四物湯工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ072 甘麦大棗湯工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ076 竜胆瀉肝湯工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ077 きゅう帰膠艾湯工キス顆粒（医療用）3.0g	内用薬	院外
ツムラ083 抑肝散加陳皮半夏工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ084 大黃甘草湯工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ087 六味丸工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ088 二朮湯工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ090 清肺湯工キス顆粒（医療用）3.0g	内用薬	院外
ツムラ091 竹茹温胆湯工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ092 滋陰至宝湯工キス顆粒（医療用）3.0g	内用薬	院外
ツムラ095 五虎湯工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ096 柴朴湯工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ099 小建中湯工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ100 大建中湯工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ103 酸棗仁湯工キス顆粒工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ104 辛夷清肺湯工キス顆粒工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ107 牛車腎気丸工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ108 人参養栄湯工キス顆粒（医療用）3.0g	内用薬	院外・院内
ツムラ111 清心蓮子飲工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ113 三黄瀉心湯工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ114 柴苓湯工キス顆粒（医療用）3.0g	内用薬	院外
ツムラ116 茯苓飲合半夏厚朴湯工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ121 三物黄ごん湯工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ123 当帰建中湯工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ124 川キュウ茶調散工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ125 桂枝茯苓丸加よく苡仁工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ126 麻子仁丸工キス顆粒工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ127 麻黄附子細辛湯工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ134 桂枝加芍薬大黃湯工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ137 加味帰脾湯工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ138 桔梗湯工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラの生薬コウジン末（調剤用）	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
ディビゲル1mg	外用薬	院外
ディレグラ配合錠	内用薬	院外
デエビゴ錠 5mg	内用薬	院外
デエビゴ錠 10mg	内用薬	院外
デカドロン錠0.5mg	内用薬	院外
デカドロン錠4mg	内用薬	院外・院内
テクフィデラカプセル120mg	内用薬	院外
テクフィデラカプセル240mg	内用薬	院外
テグレート細粒50%	内用薬	院外
デザレックス錠5mg	内用薬	院外・院内
デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」	外用薬	院外・院内
テトラミド錠10mg	内用薬	院外・院内
テノゼット錠300mg	内用薬	院外
デノタスチュアブル配合錠	内用薬	院外
デパケン錠200mg	内用薬	院外
デュアック配合ゲル(10g)	外用薬	院外
デュピクセント皮下注300mgシリンジ	自己注	院外
デュファストン錠5mg	内用薬	院外
デュロテップMTパッチ 2.1mg	外用薬	院外
デュロテップMTパッチ 4.2mg	外用薬	院外
デュロテップMTパッチ 8.4mg	外用薬	院外
デュロテップMTパッチ16.8mg	外用薬	院外
テラ・コートリル軟膏(5g)	外用薬	院外・院内
テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」	自己注	院外
テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	自己注	院外
テリルジー100エリプタ30吸入用	外用薬	院外
テリルジー200エリプタ30吸入用	外用薬	院外
テレミンソフト坐薬 2mg	外用薬	院外
テレミンソフト坐薬 10mg	外用薬	院外
点眼・点鼻用リンデロンA液(5mL)	外用薬	院外
トチモトのダイオウ末	内用薬	院外・院内
トビエース錠4mg	内用薬	院外
トビエース錠8mg	内用薬	院外
トピロリック錠40mg	内用薬	院外
トプシムローション0.05%(10g)	外用薬	院外・院内
トブラシン点眼液0.3%(5mL)	外用薬	院外
トフラニール錠10mg	内用薬	院外
トフラニール錠25mg	内用薬	院外
ドボベットゲル(15g)	外用薬	院外
ドボベット軟膏(15g)	外用薬	院外
トラゼンタ錠5mg	内用薬	院外・院内
トラディアンズ配合錠AP	内用薬	院外
トラディアンズ配合錠BP	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
トラベルミン配合錠	内用薬	院外・院内
ドラマミン錠50mg	内用薬	院外
トリキュラー錠28	内用薬	院外
トリプタノール錠10	内用薬	院外・院内
トリプタノール錠25	内用薬	院外
トルソプト点眼液1% (5mL)	外用薬	院外
トルリシティ皮下注0.75mg アテオス	自己注	院外
トレシーバ注フレックスタッチ [持効型]	自己注	院外・院内
ドレニゾンテープ4μg/cm <sup>2</sup> (7.5cm×10cm)	外用薬	院外
ドロキシドパカプセル100mg 「アメル」	内用薬	院外・院内
トロンビン液ソフトボトル1万	外用薬	院外・院内
ナイキサン錠100mg	内用薬	院外・院内
ナウゼリン坐剤60mg	外用薬	院外・院内
ナサニール点鼻液0.2% (5mL)	外用薬	院外
ナゼアOD錠0.1mg	内用薬	院外
ナトリックス錠1mg	内用薬	院外・院内
ナルサス錠2mg	内用薬	院外・院内
ナルサス錠6mg	内用薬	院外・院内
ナルサス錠24mg	内用薬	院外
ナルラピド錠1mg	内用薬	院外・院内
ナルラピド錠2mg	内用薬	院外・院内
ナルラピド錠4mg	内用薬	院外・院内
ニコチネルTTS10 (14枚)	外用薬	院外
ニコチネルTTS20 (14枚)	外用薬	院外
ニコチネルTTS30 (14枚)	外用薬	院外
日点アトロピン点眼液1% (5mL)	外用薬	院外
ニトロール錠5mg	内用薬	院外
ニトロダームTTS25mg	外用薬	院外
乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末	内用薬	院外
乳糖水和物「シオエ」	内用薬	院外・院内
ニュープロパッチ2.25mg	外用薬	院外
ニュープロパッチ4.5mg	外用薬	院外
ニュープロパッチ9mg	外用薬	院外
ニュープロパッチ13.5mg	外用薬	院外
ニュープロパッチ18mg	外用薬	院外
ニューベクオ錠300mg	内用薬	院外
ネイリンカプセル100mg	内用薬	院外
ネオキシテープ73.5mg	外用薬	院外
ネオシネジンコーワ5%点眼液 (10mL)	外用薬	院外・院内
ネオドパゾール配合錠	内用薬	院外
ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	内用薬	院外
ネクスバール錠200mg	内用薬	院外
ネシーナ錠12.5mg	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
ネシーナ錠2.5mg	内用薬	院外
ネバナック懸濁性点眼液0.1% (5mL)	外用薬	院外
ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% (10g)	外用薬	院外
ノイトロピン錠4単位	内用薬	院外・院内
ノウリアスト錠20mg	内用薬	院外
ノバミン錠5mg	内用薬	院外・院内
ノボラピッド30注ミックスフレックスペン [混合型]	自己注	院外
ノボラピッド注フレックスタッチ [超速効型]	自己注	院外・院内
ノボラピッド注フレックスペン [超速効型]	自己注	院外・院内
ノボリン30R注フレックスペン [中間型混合]	自己注	院外
ノボリンN注フレックスペン [中間型NPH]	自己注	院外
ノボリンR注フレックスペン [速効型]	自己注	院外
ノリトレン錠10mg	内用薬	院外
ノルスパンテープ 5mg	外用薬	院外
ノルスパンテープ 10mg	外用薬	院外
ハーブジゴキシンKY錠0.125mg	内用薬	院外・院内
ハーボニー配合錠	内用薬	院外
バイアグラ錠50mg	内用薬	院外
ハイドレアカプセル500mg	内用薬	院外
パキシルCR錠12.5mg	内用薬	院外
パキシルCR錠2.5mg	内用薬	院外
パキロビッドパック300	内用薬	院外
パキロビッドパック600	内用薬	院外
白色ワセリン (シオエ)	外用薬	院外・院内
バクタ配合錠	内用薬	院外
バクタ配合顆粒	内用薬	院外
ハチミツ	内用薬	院外
ハッカ油「ニッコー」	外用薬	院外
パニマイシン点眼液0.3% (5mL)	外用薬	院外
パラミチンカプセル (300mg)	内用薬	院外
バリキサ錠450mg	内用薬	院外
パルミコート200μgタービュヘイラー56吸入	外用薬	院外・院内
パルモディアXR錠0.2mg	内用薬	院外
パルモディアXR錠0.4mg	内用薬	院外
パルモディア錠0.1mg	内用薬	院外・院内
ハルロピテープ 8mg	外用薬	院外
ハルロピテープ 16mg	外用薬	院外
ハルロピテープ 24mg	外用薬	院外
ハルロピテープ 32mg	外用薬	院外
パンクレアチン シオエ	内用薬	院外
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	内用薬	院外・院内
ヒアレインミニ点眼液0.1% (0.4mL)	外用薬	院外
ビオスリー配合OD錠	内用薬	院外



※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
ビオチン散0.2%	内用薬	院外
ビクトーザ皮下注18mg	自己注	院外
ビソノテープ2mg	外用薬	院外・院内
ビソノテープ4mg	外用薬	院外・院内
ビタミンB6散10%「マルイシ」	内用薬	院外
ビブラマイシン錠50mg	内用薬	院外
ビブラマイシン錠100mg	内用薬	院外・院内
ヒベルナ糖衣錠25mg	内用薬	院外
ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」(5g)	外用薬	院外
ビムパット錠50mg	内用薬	院外・院内
ビムパット錠100mg	内用薬	院外
ピメノールカプセル50mg	内用薬	院外
ヒューマログミックス50注ミリオペン[混合型]	自己注	院外
ヒューマログ注ミリオペン[超速効型]	自己注	院外・院内
ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	自己注	院外
ビラノアOD錠20mg	内用薬	院外
ビラノア錠20mg	内用薬	院外
ピラマイド	内用薬	院外・院内
ヒルナミン細粒10%	内用薬	院外・院内
ビレーズトリエアロスフィア56吸入	外用薬	院外
ビンマックカプセル61mg	内用薬	院外
ファロムドライシロップ10%	内用薬	院外
ファロム錠200mg	内用薬	院外・院内
ファンギゾンシロップ(100mg/mL)	内用薬	院外・院内
フィアスプ注フレックスタッチ[超速効型]	自己注	院外
フィコンパ錠2mg	内用薬	院外
フィコンパ錠4mg	内用薬	院外
フィブラストスプレー500μg	外用薬	院外・院内
フェナゾールクリーム5%(10g)	外用薬	院外
フェノール・亜鉛華リニメント	外用薬	院外
フェノバル散10%	内用薬	院外・院内
フェノバル錠30mg	内用薬	院外
フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」(40g)	外用薬	院外
フェルムカプセル100mg	内用薬	院外
フェロ・グラデュメット錠105mg	内用薬	院外
フェントステープ0.5mg	外用薬	院外・院内
フォシーガ錠5mg	内用薬	院外・院内
フォシーガ錠10mg	内用薬	院外・院内
フォリアミン錠5mg	内用薬	院外・院内
フォルテオ皮下注キット600μg	自己注	院外
複方ヨード・グリセリン	外用薬	院外・院内
フシジンレオ軟膏(10g)	外用薬	院外
プラザキサカプセル75mg	内用薬	院外・院内

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
ブラザキサカプセル110mg	内用薬	院外・院内
フラジール内服錠250mg	内用薬	院外・院内
フラジール膣錠250mg	外用薬	院外・院内
プラスチックベース	外用薬	院外
プラノバル配合錠	内用薬	院外・院内
プリビナ〔点眼液〕0.5mg/mL(5mL)	外用薬	院外
プリビナ液0.05%(5mL)	外用薬	院外・院内
フルタイド50μgエアゾール120吸入用	外用薬	院外
フルタイド100μgエアゾール60吸入用	外用薬	院外
フルタイド50ディスカス	外用薬	院外
フルタイド100ディスカス	外用薬	院外
フルタイド200ディスカス60ブリスター	外用薬	院外
フルティフォーム50エアゾール56吸入用	外用薬	院外
フルティフォーム50エアゾール120吸入用	外用薬	院外
フルティフォーム125エアゾール56吸入用	外用薬	院外
フルティフォーム125エアゾール120吸入用	外用薬	院外・院内
プレドニゾン錠1mg★ステロイド★	内用薬	院外・院内
プレドニン眼軟膏0.25%(5g)	外用薬	院外・院内
プレドニン錠(5mg)★ステロイド★	内用薬	院外・院内
プロトピック軟膏0.03%小児用(5g)	外用薬	院外
プレマリン錠0.625mg	内用薬	院外・院内
プロ・バンサイン錠15mg	内用薬	院外
フロジン外用液5%(30mL)	外用薬	院外
プロスタンディン軟膏0.003%(30g)	外用薬	院外・院内
プロセキソール錠0.5mg	内用薬	院外
プロペト(200g)	外用薬	院外・院内
フロモックス錠100mg	内用薬	院外
フロモックス小児用細粒100mg	内用薬	院外
フロリードゲル経口用2%(5g)	内用薬	院外・院内
ベージニオ錠50mg	内用薬	院外
ベージニオ錠100mg	内用薬	院外
ベージニオ錠150mg	内用薬	院外
ベオーバ錠50mg	内用薬	院外
ベサコリン散5%	内用薬	院外・院内
ベストロン耳鼻科用1%(5mL)	外用薬	院外
ベストロン点眼用0.5%	外用薬	院外
ベセルナクリーム5%(250mg)	外用薬	院外
ベタニス錠25mg	内用薬	院外
ベタニス錠50mg	内用薬	院外・院内
ベネトリン吸入液0.5%(30mL)	外用薬	院外・院内
ベノキシル点眼液0.4%(5mL)	外用薬	院外・院内
ベピオゲル2.5%(15g)	外用薬	院外
ベムリディ錠25mg	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
ヘモナーゼ配合錠	内用薬	院外
ヘモポリゾン軟膏(2g)	外用薬	院外・院内
ペリアクチン散1%	内用薬	院外
ペリアクチン錠4mg	内用薬	院外
ベリキューボ錠2.5mg	内用薬	院外・院内
ベリキューボ錠5mg	内用薬	院外
ベリチーム配合顆粒(1g)	内用薬	院外・院内
ベルソムラ錠10mg	内用薬	院外
ベルソムラ錠15mg	内用薬	院外
ベルソムラ錠20mg	内用薬	院外
ベロテックエロゾル100(10mL)	外用薬	院外
ペンタサ坐剤1g	外用薬	院外
ペンタサ注腸1g(100mL)	外用薬	院外
ペンタサ顆粒94%(250mg/0.265g)	内用薬	院外
ペンタサ顆粒94%(500mg/0.53g)	内用薬	院外
ペンタサ顆粒94%(1000mg/1.06g)	内用薬	院外・院内
ペンタサ顆粒94%(2000mg/2.12g)	内用薬	院外
ボアラクリーム(5g)	外用薬	院外
ボアラ軟膏(5g)	外用薬	院外・院内
ホスミシンドライシロツブ40%	内用薬	院外
ホスミシン錠500mg	内用薬	院外・院内
ボスミン外用液0.1%	外用薬	院外・院内
ボナロン経口ゼリー35mg	内用薬	院外
ボノサップパック400	内用薬	院外
ボノピオンパック	内用薬	院外
ボラザG坐剤	外用薬	院外
ボラザG軟膏(2.4g)	外用薬	院外
ボララミン錠2mg	内用薬	院外・院内
ポリフル細粒83.3%	内用薬	院外
ポリフル錠500mg	内用薬	院外
ポルタレンSRカプセル37.5mg	内用薬	院外
ボンゾール錠100mg	内用薬	院外
ポントールカプセル250mg	内用薬	院外
マーデュオックス軟膏(10g)	外用薬	院外
マーベロン28	内用薬	院外
マイクロファインプラス32G 4mm(14本)	自己注	院外・院内
マイザークリーム0.05%(5g)	外用薬	院外
マイザー軟膏0.05%(5g)	外用薬	院外
マイスタン錠10mg	内用薬	院外
マイテラーゼ錠10mg	内用薬	院外
マヴィレット配合錠	内用薬	院外
マクロゴール軟膏(日興)	外用薬	院外・院内
マスキンR・エタノール液(0.5w/v%)	外用薬	院外・院内

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
マスキン液 (5 W/V%) ★殺菌消毒剤★	外用薬	院外・院内
マスキン水0.02 W/V%★消毒剤★	外用薬	院外・院内
マスキン水0.05 W/V%★消毒剤★	外用薬	院外・院内
マドパー配合錠	内用薬	院外・院内
マドパー配合錠L100	内用薬	院外・院内
マリゼブ錠12.5mg	内用薬	院外
マリゼブ錠25mg	内用薬	院外
マルツエキス分包 (9g)	内用薬	院外
マンジャロ皮下注 2.5mg アテオス	内用薬	院外
マンジャロ皮下注 5mg アテオス [維持用量]	内用薬	院外
マンジャロ皮下注 7.5mg アテオス	内用薬	院外
マンジャロ皮下注 10mg アテオス	内用薬	院外
マンジャロ皮下注 12.5mg アテオス	内用薬	院外
マンジャロ皮下注 15mg アテオス	内用薬	院外
ミオコールスプレー0.3mg (7.2g)	外用薬	院外・院内
ミカトリオ配合錠	内用薬	院外
ミグシス錠5mg	内用薬	院外
ミケルナ配合点眼液 (2.5mL)	外用薬	院外
ミコブティンカプセル150mg	内用薬	院外
ミティキュアダニ舌下錠10000JAU	内用薬	院外
ミティキュアダニ舌下錠3300JAU	内用薬	院外
ミドリンM点眼液0.4% (5mL)	外用薬	院外
ミドリンP点眼液 (5mL)	外用薬	院外
ミニリンメルトOD錠 25μg	内用薬	院外
ミニリンメルトOD錠 120μg	内用薬	院外
ミニリンメルトOD錠 240μg	内用薬	院外
ミネプロOD錠 2.5mg	内用薬	院外・院内
ミノマイシン顆粒 (2%)	内用薬	院外
ミヤBM細粒	内用薬	院外
ミヤBM錠	内用薬	院外
ムコスタ錠100mg	内用薬	院外
ムコスタ点眼液UD2%	外用薬	院外
ムコフィリン吸入液20% (2mL)	外用薬	院外・院内
無水エタノール「ケンエー」	外用薬	院外・院内
ムルプレタ錠3mg	内用薬	院外
メイアクトMS錠100mg	内用薬	院外
メキニスト錠2mg	内用薬	院外
メジコン配合シロップ (2.5mg/mL)	内用薬	院外
メスチノン錠60mg	内用薬	院外・院内
メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」	内用薬	院外・院内
メトグルコ錠250mg	内用薬	院外
メトグルコ錠500mg	内用薬	院外
メトサジンD錠2mg	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
メノエイドコンビパッチ	外用薬	院外
メプチンエアー 10 $\mu$ g 吸入 100回	外用薬	院外・院内
メプチンミニ錠 25 $\mu$ g	内用薬	院外
メルカゾール錠 5mg	内用薬	院外・院内
モイゼルト軟膏 0.3% (10g)	外用薬	院外
モイゼルト軟膏 1% (10g)	外用薬	院外
モディオダール錠 100mg	内用薬	院外
モビコール配合内用剤 LD	内用薬	院外・院内
モルヒネ塩酸塩錠 10mg 「DSP」	内用薬	院外
ヤーズフレックス配合錠	内用薬	院外
ヤーズ配合錠	内用薬	院外
ヤクバンテープ 60mg (7枚)	外用薬	院外
薬用炭「日医工」	内用薬	院外・院内
ユーエフティE配合顆粒 T100 (0.5g)	内用薬	院外
ユーエフティE配合顆粒 T150 (0.75g)	内用薬	院外
ユーエフティ配合カプセル T100	内用薬	院外・院内
ユーロジン錠 1mg	内用薬	院外
ユナシン錠 375mg	内用薬	院外
ユベラ軟膏	外用薬	院外
ユリス錠 0.5mg	内用薬	院外
ユリス錠 1mg	内用薬	院外・院内
ユリス錠 2mg	内用薬	院外
ヨウ化カリウム丸 50mg 「日医工」	内用薬	院外
ヨクイニンエキス散「コタロー」 (2.0g)	内用薬	院外
ヨクイニンエキス錠「コタロー」	内用薬	院外
ライゾデグ配合注フレックスタッチ [超速効/持効型]	自己注	院外・院内
ラクツロース・シロップ 60%分包 10mL 「コーワ」	内用薬	院外
ラクティオンパップ (7枚) 10 $\times$ 14cm	外用薬	院外
ラダノスNF経口ゼリー分包 1.2g	内用薬	院外・院内
ラクリミン点眼液 0.05% (5mL)	外用薬	院外
ラゲブリオカプセル 200mg	内用薬	院外
ラコールNF配合経腸用【半固形剤】	内用薬	院外
ラコールNF配合経腸用液 (200mL)	内用薬	院外・院内
ラジレス錠 150mg	内用薬	院外
ラステットSカプセル 25mg	内用薬	院外
ラステットSカプセル 50mg	内用薬	院外
ラスビック錠 75mg	内用薬	院外
ラックビー錠	内用薬	院外
ラニラピッド錠 0.05mg	内用薬	院外
ランタス注ソロスター [持効型]	自己注	院外
ランドセン細粒 0.1%	内用薬	院外
ランドセン錠 0.5mg	内用薬	院外・院内
リアルダ錠 1200mg	内用薬	院外



※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
リーバクト顆粒（4.15g）	内用薬	院外・院内
リオナ錠250mg	内用薬	院外
リオレサール錠5mg	内用薬	院外・院内
リクシアナOD錠15mg	内用薬	院外・院内
リクシアナOD錠30mg	内用薬	院外
リクシアナOD錠60mg	内用薬	院外・院内
リクシアナ錠30mg	内用薬	院外
リスミー錠1mg	内用薬	院外
リスミー錠2mg	内用薬	院外
リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」	外用薬	院外・院内
リノロサル眼科耳鼻科用液0.1%（5mL）	外用薬	院外・院内
リパクレオンカプセル150mg	内用薬	院外
リパクレオン顆粒300mg分包	内用薬	院外
リバゼブ配合錠HD	内用薬	院外
リバゼブ配合錠LD	内用薬	院外
リファジンカプセル150mg	内用薬	院外
リフキシマ錠200mg	内用薬	院外・院内
リベルサス錠3mg	内用薬	院外・院内
リベルサス錠7mg	内用薬	院外
リベルサス錠14mg	内用薬	院外
リボスチン点鼻液（15mL）	外用薬	院外
リボトリール錠0.5mg	内用薬	院外
リボトリール錠1mg	内用薬	院外
リムパーザ錠100mg	内用薬	院外
リムパーザ錠150mg	内用薬	院外
リレンザ（5mgX4ブリスタ/枚）	外用薬	院外
リンヴォック錠15mg	内用薬	院外
リンヴォック錠45mg	内用薬	院外
リンゼス錠0.25mg	内用薬	院外・院内
リンデロンVGクリーム（5g）	外用薬	院外
リンデロンVGローション（10mL）	外用薬	院外
リンデロンVG軟膏（5g）	外用薬	院外
リンデロン坐剤0.5mg	外用薬	院外
リンデロン点眼液0.01%（5mL）	外用薬	院外
ル・エストロジェル0.06%（80g）	外用薬	院外
ルコナック爪外用液5%	外用薬	院外
ルトラール錠2mg	内用薬	院外
ルパフィン錠10mg	内用薬	院外
ルマケラス錠120mg	内用薬	院外
ルリコン液1%（10mL）	外用薬	院外
レイボー錠50mg	内用薬	院外
レイボー錠100mg	内用薬	院外
レキソタン錠1mg	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
レクタブル2mg 注腸フォーム14回	外用薬	院外
レグナイト錠300mg	内用薬	院外
レザルタス配合錠HD	内用薬	院外
レスタミンコーワクリーム1%	外用薬	院外・院内
レスタミン錠10mg ★アレルギー用剤★	内用薬	院外・院内
レスミット錠5mg	内用薬	院外
レパーサ皮下注140mgペン	自己注	院外
レベトールカプセル200mg	内用薬	院外
レベミル注フレックスペン [持効型]	自己注	院外
レボレード錠12.5mg	内用薬	院外
レルベア100エリプタ30吸入用	外用薬	院外
レルベア200エリプタ30吸入用	外用薬	院外・院内
レルミナ錠40mg	内用薬	院外
レンビマカプセル10mg	内用薬	院外
レンビマカプセル4mg	内用薬	院外
ロイコボリン錠5mg	内用薬	院外
ロケルマ懸濁用散分包5g	内用薬	院外
ロコアテープ10×14cm (7枚)	外用薬	院外
ロコイドクリーム (5g)	外用薬	院外・院内
ロコイド軟膏0.1% (5g)	外用薬	院外・院内
ロスーゼット配合錠HD	内用薬	院外
ロスーゼット配合錠LD	内用薬	院外
ロゼックスゲル0.75% (50g)	外用薬	院外
ロンサーフ配合錠T15	内用薬	院外
ロンサーフ配合錠T20	内用薬	院外
ワーファリン錠1mg ★抗凝固剤★	内用薬	院外・院内
ワーファリン錠5mg ★抗凝固剤★	内用薬	院外
ワイテンス錠2mg	内用薬	院外
ワイドシリン細粒20%	内用薬	院外・院内
ワントラム錠100mg	内用薬	院外

患者限定登録

カルブロック錠16mg	内用薬	院外
シムビコートタービュヘイラー60吸入	外用薬	院外
リフレックス錠15mg	内用薬	院外
ルネスタ錠3mg	内用薬	院外