

| 神戸赤十字病院 院外処方可能な医薬品リスト | | 2025年2月1日現在 |
|--|-----|-------------|
| 品名 | 区分 | 採用区分 |
| 【般】 亜鉛華単軟膏 10% | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 アシクロビルシロップ用 80% [DS] | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 アシクロビル顆粒 40% | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 アジスロマイシン細粒 10% | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 アジスロマイシン錠 250mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 アジルサルタン・アムロジピン 5mg 配合錠 | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 アジルサルタン口腔内崩壊錠 10mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 アジルサルタン口腔内崩壊錠 20mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 アジルサルタン口腔内崩壊錠 40mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 アスコルビン酸・パントテン酸Ca配合顆粒(1g) | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 L-アスパラギン酸Ca錠 200mg ★Ca剤★ | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 L-アスパラギン酸K錠 300mg ★K剤★ 3/31削除予定 | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 アスピリン 81mg・ダイアルミネート配合錠 | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 アスピリン腸溶錠 100mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 アズレンスルホン酸Na・L-グルタミン配合顆粒 (0.5g) | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 アズレンスルホン酸Na・炭酸水素ナトリウム配合含嗽剤 | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 アズレンスルホン酸Na 含嗽用液 4% (5mL) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 アズレンスルホン酸Na 点眼液 0.02% 5mL | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 アセトアミノフェン坐剤 100mg | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 アセトアミノフェン坐剤 200mg | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 アセトアミノフェン錠 200mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 アセトアミノフェン錠 300mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 アセトアミノフェン錠 500mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 アゼラスチン塩酸塩錠 1mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 アゼルニジピン錠 16mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 アゾセמיד錠 30mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 アダパレンゲル 0.1% (15g) | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 アテノロール錠 25mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 アテノロール錠 50mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 アトモキセチン経口液 0.4% | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 アトルバスタチン錠 5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 アトルバスタチン錠 10mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 アナストロゾール錠 1mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 アプリンジン塩酸塩カプセル 10mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 アプリンジン塩酸塩カプセル 20mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 アプレピタントカプセル 80mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 アプレピタントカプセル 125mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 アマンタジン塩酸塩錠 50mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 アマンタジン塩酸塩錠 100mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 アミオダロン塩酸塩錠 50mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 アムロジピン5mg・アトルバスタチン10mg配合錠:4 | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 アムロジピン口腔内崩壊錠 2.5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

| 品名 | 区分 | 採用区分 |
|--|-----|--------|
| 【般】 アムロジピン口腔内崩壊錠 5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 アムロジピン口腔内崩壊錠 10mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 アメジニウムメチル硫酸塩錠 10mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 アモキシシリン細粒 20% | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 アリピプラゾール散 1% | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 アリピプラゾール錠 1mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 アリピプラゾール口腔内崩壊錠 3mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 アルファカルシドールカプセル0.25μg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 アルファカルシドールカプセル0.5μg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 アルファカルシドールカプセル1μg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 アルファカルシドール錠 1μg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 アルプラゾラム錠 0.4mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 アルプラゾラム錠 0.8mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 アレンドロン酸錠 5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 アレンドロン酸錠 35mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 アロチノロール塩酸塩 5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 アロプリノール錠 100mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 アンブリセentan錠 2.5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 アンブロキシソール塩酸塩シロップ 0.3% | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 アンブロキシソール塩酸塩徐放口腔内崩壊錠 45mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 アンブロキシソール塩酸塩錠 15mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 イコサペント酸エチルカプセル300mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 イソソルビド経口液 70% 1mL | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 イソプロピルウノプロストン点眼液 0.12%(5mL) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 一硝酸イソソルビド錠 20mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 イトプリド塩酸塩錠 50mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 イトラコナゾールカプセル 50mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 イマチニブ錠 100mg (GISTに使用) | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 イミダフェナシン口腔内崩壊錠 0.1mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 イミダプリル塩酸塩錠 5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 イルソグラジンマレイン酸塩錠 4mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 イルベサルタン・アムロジピン 5mg 配合錠 | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 イルベサルタン・アムロジピン 10mg 配合錠 | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 イルベサルタン錠 100mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 インドメタシンクリーム 1% (25g) 3/31削除予定 | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ウルソデオキシコール酸錠 100mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 エキセメスタン錠 25mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 エスタロプラム口腔内崩壊錠 10mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 エスゾピクロン錠 1mg | 内用薬 | 院外 一般名 |

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

| 品名 | 区分 | 採用区分 |
|--|-----|--------|
| 【般】 エスゾピクロン錠 2mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 エスゾピクロン錠 3mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 エスタゾラム錠 2mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 エストラジオール錠 0.5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 エゼチミブ・アトルバスタチン 10mg 配合錠 | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 エゼチミブ・アトルバスタチン 20mg 配合錠 | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 エゼチミブ・ロスバスタチン 2.6mg 配合錠 | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 エゼチミブ・ロスバスタチン 5.2mg 配合錠 | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 エゼチミブ錠 10mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 エソメプラゾールカプセル 10mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 エソメプラゾールカプセル 20mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 エチゾラム錠 0.5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 エチゾラム錠 1mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 エトドラク錠 200mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 エナラプリルマレイン酸塩錠 2.5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 エナラプリルマレイン酸塩錠 10mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 エバスチン錠 5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 エバスチン錠 10mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 エパルレスタット錠 50mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 エピナスチン塩酸塩錠 20mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 エピナスチン塩酸塩点眼液 0.05% (5mL) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 エピナスチン塩酸塩点眼液 0.1% (5mL) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 エプレレノン錠 50mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 エペリゾン塩酸塩錠 50mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 エルデカルシトールカプセル 0.75μg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 エルロチニブ錠 25mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 エルロチニブ錠 100mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 エルロチニブ錠 150mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 エレトリプタン口腔内崩壊錠 20mg 3/31削除予定 | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 エレトリプタン錠 20mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 塩化カリウム徐放錠 600mg ★ K剤★ | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 エンタカポン錠 100mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 エンテカビル錠 0.5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 オウヒエキスシロップ 3.3% | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 オウカガサウイキ1.0mg・ハヤキ`Iキ等配合錠 | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 オキシコナゾール硝酸塩錠 600mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 オキシブチニン塩酸塩錠 2mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 オセルタミビルシロップ用 3% [DS] | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 オセルタミビル錠 75mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 オメガー 3 脂肪酸エチル粒状カプセル 2g | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 オメプラゾール錠 10mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 オメプラゾール錠 20mg | 内用薬 | 院外 一般名 |

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

| 品名 | 区分 | 採用区分 |
|---------------------------------|-----|--------|
| 【般】 オランザピン口腔内崩壊錠 2.5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 オランザピン細粒 1% | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 オルメサルタン口腔内崩壊錠 10mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 オルメサルタン口腔内崩壊錠 20mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠 2.5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠 5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 オロパタジン点眼液 0.1% (5mL) | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 カペシタビン錠 300mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 カモスタットメシル酸塩錠 100mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ガランタミン口腔内崩壊錠 4mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ガランタミン口腔内崩壊錠 8mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ガランタミン口腔内崩壊錠 12mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 カリジノゲナーゼ錠 25単位 | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 カルシトリオールカプセル 0.25μg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 カルテオロール塩酸塩点眼液2%(持続性)(2.5mL) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 カルテオロール塩酸塩点眼液2%(非持続性)(5mL) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 カルバゾクロムスルホン酸Na散 10% | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 カルバゾクロムスルホン酸Na錠 10mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 カルバゾクロムスルホン酸Na錠 30mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 カルバマゼピン錠 100mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 カルベジロール錠 1.25mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 カルベジロール錠 10mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 カルベジロール錠 20mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 カルボシステインシロップ 5% | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 カルボシステインシロップ用 50% [DS] | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 カルボシステイン錠 250mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 カルボシステイン錠 500mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 カンデサルタン・アムロジピン 5mg 配合錠 | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 カンデサルタン8mg・ヒドロクロロチアジド配合錠 | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 カンデサルタン錠 4mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 カンデサルタン錠 8mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 カンデサルタン錠 12mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 球形吸着炭細粒 (2g) | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 クアゼパム錠 15mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 クエチアピン錠 25mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 クエン酸カルウム・クエン酸ナトリウム配合散 (1g) | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 クエン酸カルウム・クエン酸ナトリウム配合錠 | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 クエン酸第一鉄ナトリウム錠 50mg (鉄として) | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒 8.3%(鉄として) | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 クラリスロマイシン錠 50mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 グリクラジド錠 20mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 グリクラジド錠 40mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 グリベンクラミド錠 1.25mg | 内用薬 | 院外 一般名 |

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

| 品名 | 区分 | 採用区分 |
|--|-----|--------|
| 【般】グリベンクラミド錠2.5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】グリメピリド錠0.5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】グリメピリド錠1mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】グリメピリド錠3mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%(10g) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】クロチアゼパム錠5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】クロピドグレル錠2.5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】クロピドグレル錠7.5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】加水性アルコール性酢酸エステル外用液0.05%(10g) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】加水性アルコール性酢酸エステル軟膏0.05%(5g) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%(5g) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】クロモグリク酸Na点眼液2%5mL | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】加水性アルコール性酢酸エステル等配合軟膏(2.5g) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】クロルマジノン酢酸エステル錠2.5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ケトコナゾールクリーム2%(10g) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ケトコナゾール外用液2%(10g) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ケトチフェンカプセル1mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ケトチフェンシロップ0.02% | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ケトチフェンシロップ用0.1%[DS] | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ケトチフェン点眼液0.05%5mL | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ケトチフェン点鼻液0.05%8mL | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】外用フェンテール [®] 20mg(7×10cm非温感)(7枚) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】外用フェンテール [®] 40mg(10×14cm非温感)(7枚) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】外用フェンテール [®] 30mg(10×14cm非温感)(7枚) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】外用フェンテール [®] 60mg(20×14cm非温感)(7枚) 3/31削除予定 | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】外用フェンテール [®] 120mg(10×14cm非温感)(7枚) | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ゲフィチニブ錠250mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】サキサグリプチン錠2.5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】サキサグリプチン錠5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】酢酸亜鉛錠2.5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】酢酸亜鉛錠50mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】サラゾスルファピリジン錠500mg★UC治療剤★ 3/31削除予定 | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg★抗RA剤★ | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】サリチル酸軟膏10% | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】サルブタモール硫酸塩錠2mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】サルポグレラート塩酸塩錠100mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】酸化マグネシウム細粒8.3%(0.6g) | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】酸化マグネシウム錠250mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】酸化マグネシウム錠330mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】酸化マグネシウム錠500mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ジアゼパム錠2mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】シアノコバラミン点眼液0.02%(5mL) | 外用薬 | 院外 一般名 |

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

| 品名 | 区分 | 採用区分 |
|---|-----|--------|
| 【般】 ジエノゲスト錠 0.5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ジエノゲスト錠 1mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ジクアホソルNa点眼液 3% 5mL (1日6回) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 シクロスポリンカプセル 25mg : NE | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ジクロフェナクNaクリーム 1% (25g) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ジクロフェナクNaゲル 1% (25g) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ジクロフェナクNaテープ 30mg (10×14cm非温感) (7枚) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ジクロフェナクNa外用液 1% (50g) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ジクロフェナクNa坐剤 12.5mg | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ジクロフェナクNa坐剤 25mg | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ジクロフェナクNa坐剤 50mg | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ジクロフェナクNa錠 25mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ジサイカシ・乾燥水酸化アルミニウムゲル等配合顆粒 | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 L-システイン錠 80mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ジソピラミドリン酸塩徐放錠 150mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 シタフロキサシン錠 50mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ジピリダモール錠 25mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ジピリダモール錠 100mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ジフェニドール塩酸塩錠 25mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 シプロフロキサシン錠 100mg 3/31削除予定 | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 シベンゾリンコハク酸塩錠 100mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ジメチコンシロップ 2% | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ジメチコン錠 40mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 シメチジン錠 200mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 硝酸イソソルビドテープ 40mg | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 硝酸イソソルビド徐放カプセル 20mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ジラゼブ塩酸塩錠 50mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 100mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ジルチアゼム塩酸塩錠 30mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 シルデナフィル口腔内崩壊錠 20mg : RE | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 シルニジピン錠 10mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 シロスタゾール口腔内崩壊錠 50mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 シロスタゾール口腔内崩壊錠 100mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 シロドシン口腔内崩壊錠 4mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 シンバスタチン錠 5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 水酸化Alゲル・水酸化Mg配合シロップ用(1.2g) | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 スクラルファート経口液 10% | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 スクラルファート細粒 90% (1g) | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 スニチニブカプセル 12.5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 スピロラクトン錠 25mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 スプラタストトシル酸塩カプセル 100mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 スマトリプタン錠 50mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 スルピリド細粒 10% | 内用薬 | 院外 一般名 |

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

| 品名 | 区分 | 採用区分 |
|------------------------------|-----|--------|
| 【般】スルピリド錠50mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏(100g) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏(30g) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】セチプチリンマレイン酸塩錠1mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】セチリジン塩酸塩シロップ用1.25%[DS] | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】セチリジン塩酸塩錠10mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】セチルピリジニウム塩化物トローチ2mg | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】セフジニル細粒10% | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】セフポドキシムプロキセチルシロップ用5%[DS] | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】セフポドキシムプロキセチル錠100mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】セルトラリン錠25mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】セレギリン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】セレコキシブ錠100mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】センナ・センナ実配合顆粒(0.5g) | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】センナエキス錠80mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】センノシド錠12mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ソタロール塩酸塩錠40mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ゾニサミド口腔内崩壊錠25mg:TRE | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ゾニサミド口腔内崩壊錠50mg:TRE | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ゾニサミド散20% | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ゾニサミド錠100mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ゾピクロン錠7.5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ゾピクロン錠10mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠2.5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ゾルピデム酒石酸塩錠5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ゾルピデム酒石酸塩錠10mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ゾルミトリプタン口腔内崩壊錠2.5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】耐性乳酸菌散0.6% | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】耐性乳酸菌錠6mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合軟膏(2g) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】タクロリムスカプセル0.5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】タクロリムスカプセル1mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】タクロリムス錠0.5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】タクロリムス錠1mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】タクロリムス錠1.5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】タクロリムス軟膏0.1%(5g) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】タダラフィル錠2.5mg:ZA | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】タダラフィル錠5mg:ZA | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】タダラフィル錠20mg:AD | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】タフルプロスト・チモロール配合点眼液(2.5mL) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】タフルプロスト点眼液0.0015%(2.5mL) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.1mg | 内用薬 | 院外 一般名 |

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

| 品名 | 区分 | 採用区分 |
|-----------------------------------|-----|--------|
| 【般】 タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 タモキシフェン錠20mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 タルチレリン口腔内崩壊錠5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 炭酸リチウム錠100mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 タンドスピロンクエン酸塩錠10mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 チアプリド塩酸塩錠25mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 チキジウム臭化物カプセル10mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 チクロピジン塩酸塩錠100mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 チザニジン錠1mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 チモロール点眼液0.5%(持続性)(2.5mL) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 チモロール点眼液0.5%5mL(非持続性) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ツロブテロールテープ0.5mg | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ツロブテロールテープ1mg | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ツロブテロールテープ2mg | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 テオフィリン徐放錠(12~24時間持続)(100mg) | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 テオフィリン徐放錠200mg(12~24時間持続) | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 テオフィリン徐放錠200mg(24時間持続) | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ｶﾞﾌｰﾙ20mg・ｷﾞﾓｼﾙ・ｷﾞﾗｼﾙ配合口腔内崩壊錠 | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ｶﾞﾌｰﾙ25mg・ｷﾞﾓｼﾙ・ｷﾞﾗｼﾙ配合口腔内崩壊錠 | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 デカリニウム塩化物トローチ0.25mg | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 デキサメタゾンエリキシル0.01% | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 デキサメタゾン酢酸エステルクリーム0.1%(5g) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%(2g) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%(5g) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 デキストロメトルファン臭化水素酸塩散10% | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 デスモプレシン点鼻スプレー0.01%(500µg) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 デノパミン錠5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 デフェラシロクス顆粒90mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 デフェラシロクス顆粒360mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 テプレノンカプセル50mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 テプレノン細粒10%(50mg) | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 テモカプリル塩酸塩錠2mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 テモゾロミド錠20mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 テモゾロミド錠100mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 デュタステリドカプセル0.5mg:AV | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 デュロキセチン口腔内崩壊錠20mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 デュロキセチン口腔内崩壊錠30mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 テルビナフィン塩酸塩クリーム1%(10g) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 テルビナフィン塩酸塩外用液1%(10g) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 テルビナフィン錠125mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 テルミサルタン40mg・アムロジピン配合錠 | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 テルミサルタン40mg・ヒドロクロロチアジド配合錠 | 内用薬 | 院外 一般名 |

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

| 品名 | 区分 | 採用区分 |
|--|-----|--------|
| 【般】テルミサルタン80mg・アムロジピン配合錠 | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】テルミサルタン80mg・ヒドロクロロチアジド配合錠 | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】テルミサルタン錠20mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】テルミサルタン錠40mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠1mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠4mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】トコフェロールニコチン酸エステルカ [°] セル100mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】トコフェロールニコチン酸エステルカ [°] セル200mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】トコフェロール酢酸エステル錠50mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】トスフロキサシントシル酸塩細粒15% | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】トスフロキサシントシル酸塩錠150mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠3mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠10mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】トフィソパム錠50mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】トラセミド口腔内崩壊錠4mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】トラゾドン塩酸塩錠25mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】トラニラストカプセル100mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】トラニラスト点眼液0.5% (5mL) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】トラネキサム酸錠250mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】トラボプロスト・チモロール配合点眼液(2.5mL) | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】トラボプロスト点眼液0.004% (2.5mL) | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠 | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠25mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠50mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】トリアゾラム錠0.125mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】トリアゾラム錠0.25mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】トリクロルメチアジド錠2mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】トリメブチンマレイン酸塩錠100mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ドルゾラミド・チモロール配合点眼液 (5mL) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】トルバプタン口腔内崩壊錠7.5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】トレミフェン錠40mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ドロスピ [°] ロン・イソニチドジオール配合錠・プロセル [°] 錠 | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ドンペリドンシロップ用1% [DS] | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ドンペリドン口腔内崩壊錠5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ドンペリドン口腔内崩壊錠10mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ドンペリドン坐剤10mg | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ドンペリドン坐剤30mg | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ナジフロキサシンクリーム1% (10g) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ナテグリニド錠90mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠25mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠50mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠75mg | 内用薬 | 院外 一般名 |

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

| 品名 | 区分 | 採用区分 |
|-------------------------------|-----|--------|
| 【般】ナラトリプタン錠2.5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ナルフラフィン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5μg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ニカルジピン塩酸塩錠20mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ニコランジル錠5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ニザチジン錠150mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ニセルゴリン錠5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ニトラゼパム錠5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ニトラゼパム錠10mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ニトログリセリン舌下錠0.3mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ニフェジピンカプセル5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ニフェジピン徐放錠10mg(24時間持続) | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ニフェジピン徐放錠20mg(24時間持続) | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ニプラジロール点眼液0.25%(5mL) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】尿素クリーム20%(25g) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ルイステロン・イチルイストラジオール0.02配合錠 | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ルイステロン・イチルイストラジオール0.035配合錠 | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】バゼドキシフェン錠20mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】バラシクロビル錠500mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】バラシクロビル顆粒50% | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】バルサルタン・アムロジピン配合錠 | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】バルサルタン・ヒドロコルチゾン6.25mg配合錠 | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】バルサルタン錠20mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】バルサルタン錠40mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】バルサルタン錠80mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】バルプロ酸Naシロップ5% | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】バルプロ酸Na細粒40% | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】バルプロ酸Na徐放錠100mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】バルプロ酸Na徐放錠200mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】バルプロ酸Na徐放顆粒40% | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】バルプロ酸Na錠100mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】パロキセチン口腔内崩壊錠10mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ハロペリドール細粒1% | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ハロペリドール錠0.75mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ハロペリドール錠1mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】パンテチン散20%(200mg) | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.1%(5mL) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.3%(5mL) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ピオグリタゾン口腔内崩壊錠15mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ビオチンアスターゼ1000等消化酵素配合カプセル | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ビカルタミド口腔内崩壊錠80mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ピコスルファートNa経口液0.75%(10mL) | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ビソプロロール fumarate 錠0.625mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ビソプロロール fumarate 錠2.5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

| 品名 | 区分 | 採用区分 |
|-------------------------------------|-----|--------|
| 【般】 ビソプロロールフマル酸塩錠 5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ピタバスタチンCa錠 2mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ビダラビン軟膏 3% (2g) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ビダラビン軟膏 3% (5g) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ヒドロキシジンプモ酸塩カプセル 2.5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ビフィズス菌・ラクトミン配合散 | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ビフィズス菌散 1.2% (1g) [ビフィズミン] | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ビフィズス菌錠 1.2mg [ビフィズミン] | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ビペリデン塩酸塩細粒 1% | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ビペリデン塩酸塩細粒 1% | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ビペリデン塩酸塩錠 1mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ビホナゾールクリーム 1% (10g) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ビマトプロスト点眼液 0.03% (2.5mL) | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ピモベンダン錠 2.5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ピリドキサルリン酸エステル錠 10mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ピリドキサルリン酸エステル錠 20mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ピルシカイニド塩酸塩カプセル 2.5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ビルダグリプチン錠 50mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ビルフェニドン錠 200mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 プレノキシ点眼液 0.005% 5mL | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ファムシクロビル錠 250mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ファモチジン口腔内崩壊錠 20mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 フィトナジオン錠 5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 フィトナジオン・プロピトエドリン配合錠 | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 フェノフィブラート錠 80mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 フェブキソスタット錠 10mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 フェブキソスタット錠 20mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 フェブキソスタット錠 40mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 フィルバクテープ 70mg(10×14cm非温感) (7枚) | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 フィルバクテープ 70mg(10×14cm非温感) (7枚) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 フィルバクテープ 140mg(20×14cm非温感) (7枚) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 フェルビナク外用液 3% (50mL) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 フェルビナク外用液 3% (100mL) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 フェンタニルクエン酸塩テープ 1mg (1日用) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 フェンタニルクエン酸塩テープ 2mg (1日用) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 フェンタニルクエン酸塩テープ 4mg (1日用) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 フェンタニルクエン酸塩テープ 6mg (1日用) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 フェンタニルクエン酸塩テープ 8mg (1日用) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 プチルスコポラミン臭化物錠 10mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 プデソイド・ホルモール配合吸入粉末剤 60吸入 | 外用薬 | 院外 一般名 |

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

| 品名 | 区分 | 採用区分 |
|--------------------------------------|-----|--------|
| 【般】ブテナフィン塩酸塩クリーム1% (10g) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ブテナフィン塩酸塩外用液1% (10mL) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】プラノプロフェン点眼液0.1% (5mL) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】プラバスタチンNa錠5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】プラバスタチンNa錠10mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】フラボキサート塩酸塩錠200mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】プラミペキソール塩酸塩徐放錠0.375mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】プラミペキソール塩酸塩徐放錠1.5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】プランルカストカプセル112.5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】プランルカストシロップ用10% [DS] | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】プランルカスト錠225mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1% (5mL) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】プリンゾラミド点眼液1% (5mL) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】フルオシノニドクリーム0.05% (10g) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】フルオシノニド軟膏0.05% (10g) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】フルオロメトロン点眼液0.02% (5mL) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】フルオロメトロン点眼液0.1% (5mL) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】フルスルチアミン錠25mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】フルタミド錠125mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】フルカザンフランカルボン酸点鼻液27.5μg56噴霧用 | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】フルカザン酢酸エステル点鼻液50μg28噴霧用 | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】フルニトラゼパム錠1mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】フルニトラゼパム錠2mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】フルビダールフェンテール40mg(10×14cm非温感) (7枚) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】フレカイニド酢酸塩錠50mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】プレガバリン口腔内崩壊錠25mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】プレガバリン口腔内崩壊錠75mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】プレガバリン口腔内崩壊錠150mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】プロトギン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏0.3%(5g) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】プロカテロール塩酸塩シロップ0.0005% | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】プロカテロール塩酸塩シロップ用0.01% [DS] | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】フロセミド錠20mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】フロセミド錠40mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】プロチゾラム口腔内崩壊錠0.25mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】プロナンセリン錠4mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】プロパフェノン塩酸塩錠150mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】プロピペリン塩酸塩錠10mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】プロピペリン塩酸塩錠20mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】プロブコール錠250mg | 内用薬 | 院外 一般名 |

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

| 品名 | 区分 | 採用区分 |
|---|-----|--------|
| 【般】 プロプラノロール塩酸塩錠 10mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ブロマゼパム錠 2mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ブロムフェナクNa点眼液 0.1% (5mL) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ブロムヘキシン塩酸塩吸入液 0.2% (45mL) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ブロムヘキシン塩酸塩錠 4mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 プロメタジン1.35%等配合非β ² リ系感冒剤(1g) | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ブロモクリプチンメシル酸塩錠 2.5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ベクロメタゾンプロピオン酸エステル点鼻粉末 25μg | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ベザフィブラート徐放錠 200mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ベタメタゾン・d-クロルフェニラミン配合錠 | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ベタメタゾンナ点眼点耳点鼻液 0.1%(5mL) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム 0.12%(10g) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ベタメタゾン吉草酸エステル外用液 0.12%(10mL) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏 0.12%(5g) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ベタメタゾン錠 0.5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ベニジピン塩酸塩錠 2mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ベニジピン塩酸塩錠 4mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ヘパリン類似物質外用液 0.3% (25g) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ヘパリン類似物質外用液 0.3% (50g) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ヘパリン類似物質クリーム 0.3% (25g) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ヘパリン類似物質ゲル 0.3% (25g) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ヘパリン類似物質スプレー 0.3% (92g) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ヘパリン類似物質スプレー 0.3% (100g) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ヘパリン類似物質軟膏 0.3% (25g) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ベプリジル塩酸塩錠 50mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠 5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠 10mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ペミロラストK錠 10mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ベラパミル塩酸塩錠 40mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ベラプロストNa錠 20μg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ペリンドプリルエルブミン錠 2mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ペリンドプリルエルブミン錠 4mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ベンズブロマロン錠 50mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ボグリボース口腔内崩壊錠 0.2mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ボグリボース口腔内崩壊錠 0.3mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ボセンタン錠 62.5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ポビドンヨードゲル 10% (90g) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ポビドンヨード外用液 10% (イソノール非含有液) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ポビドンヨード外用液 7.5% (スクラブ) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ポラプレジック口腔内崩壊錠 75mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ポラプレジック顆粒 15% (0.5g) | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】 ポリエンホスファチジルコリンカプセル 250mg | 内用薬 | 院外 一般名 |

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

| 品名 | 区分 | 採用区分 |
|-------------------------------------|-----|--------|
| 【般】ポリコナゾール錠 50mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ポリコナゾール錠 200mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20% 25g | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ポリスチレンスルホン酸Na原末 (5g) | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ホリナート錠 25mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】マキサカルシトール軟膏 0.0025%(10g) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】マニジピン塩酸塩錠 20mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ミグリトール口腔内崩壊錠 50mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ミグリトール口腔内崩壊錠 75mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ミチグリニドCa口腔内崩壊錠 10mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ミドドリン塩酸塩口腔内崩壊錠 2mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ミノサイクリン塩酸塩カプセル 100mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ミノサイクリン塩酸塩錠 50mg 3/31削除予定 | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ミノサイクリン塩酸塩錠 100mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ミノドロン酸錠 1mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ミノドロン酸錠 50mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ミルタザピン錠 15mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ミルナシプラン塩酸塩錠 15mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ミルナシプラン塩酸塩錠 25mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】メキシレチン塩酸塩カプセル 50mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】メキシレチン塩酸塩カプセル 100mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】メキタジン錠 3mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】メコバラミン細粒 0.1% (500mg) | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】メコバラミン錠 0.5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】メサラジン錠 250mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】メサラジン錠 500mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】メサラジン腸溶錠 400mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】メトクロプラミド錠 5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】メトトレキサートカプセル 2mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】メトプロロール酒石酸塩錠 20mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠 2.5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠 5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠 200mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】メトロニダゾールゲル 0.75% (50g) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】メナテレノンカプセル 15mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】メペンゾラート臭化物錠 7.5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠 5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠 10mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】メロキシカム錠 10mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】モキシフロキサシン点眼液 0.5% (5mL) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】モサプリドクエン酸塩散 1% | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】モサプリドクエン酸塩錠 5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】モメタゾン点鼻液 50μg 56噴霧用 | 外用薬 | 院外 一般名 |

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

| 品名 | 区分 | 採用区分 |
|---------------------------------------|-----|--------|
| 【般】モメタゾン点鼻液50 μ g 112噴霧用 | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】モンテルカスト口腔内崩壊錠 5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】モンテルカスト口腔内崩壊錠10mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】溶性ピロリン酸第二鉄シロップ5% | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ラクツロースシロップ6.5% | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ラクツロース経口ゼリー54.167% | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ラタノプロスト・チモロール配合点眼液(2.5mL) | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ラタノプロスト点眼液0.005% | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ラフチジン口腔内崩壊錠10mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ラベプラゾールNa錠 5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ラベプラゾールNa錠10mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ラメルテオン錠8mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ラモトリギン錠 25mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ラモトリギン錠100mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ラロキシフェン塩酸塩錠60mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠30mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】リザトリプタン口腔内崩壊錠10mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】リシノプリル錠10mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】リシノプリル錠20mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】リスペリドン経口液0.1%(1mL) | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】リスペリドン細粒1% | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】リスペリドン錠1mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】リセドロン酸Na錠 2.5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】リセドロン酸Na錠17.5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】リセドロン酸Na錠75mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】リドカインテープ18mg(30.5 \times 50.0mm) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】リトドリン塩酸塩錠5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】リネゾリド錠600mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】リバスチグミンテープ 4.5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】リバスチグミンテープ 9mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】リバスチグミンテープ13.5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】リバスチグミンテープ18mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】リバーロキサバン口腔内崩壊錠10mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】リバーロキサバン口腔内崩壊錠15mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】リボフラビン酪酸エステル錠20mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】リマプロストアルファデクス錠5 μ g | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】リルゾール錠50mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ルリコナゾールクリーム1%(10g) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ルリコナゾール軟膏1%(10g) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】レトロゾール錠2.5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】レパグリニド錠0.25mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】レパグリニド錠0.5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

| 品名 | 区分 | 採用区分 |
|---|-----|--------|
| 【般】レバミピド点眼液2% (5mL) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】レベチラセタム錠250mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】レベチラセタム錠500mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】レボカバスチン塩酸塩点眼液0.025%(5mL) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】レボカルニチンFF錠100mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】レボカルニチンFF錠250mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】レボセチリジン塩酸塩錠5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】レボドパ100mg・カルビドパ配合錠 | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】レボフロキサシン錠500mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】レボフロキサシン点眼液0.5%(5mL) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】レボフロキサシン点眼液[1.5%](5mL) | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ロキシスロマイシン錠150mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ロキソ [®] ロ [®] イ [®] Na [®] テ [®] 50mg(7×10cm非温感)(7枚) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ロキソ [®] ロ [®] イ [®] Na [®] テ [®] 100mg(10×14cm非温感)(7枚) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ロキソ [®] ロ [®] イ [®] Na [®] ル [®] ツ [®] 100mg(10×14cm非温感)(7枚) | 外用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ロキシプロフェンNa錠60mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ロサルタン50mg・ヒドロクロロチアジド配合錠 | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ロサルタン100mg・ヒドロクロロチアジド配合錠 | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ロサルタンK錠25mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ロサルタンK錠50mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠2.5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ロピニロール徐放錠2mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ロピニロール徐放錠8mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ロピニロール錠0.25mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ロフラゼブ酸エチル錠1mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ロペラミド塩酸塩カプセル1mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ロペラミド塩酸塩細粒0.05% | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ロラゼパム錠0.5mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ロラゼパム錠1mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ロラタジン口腔内崩壊錠10mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ロラタジンシロップ用1%[DS] | 内用薬 | 院外 一般名 |
| 【般】ロルノキシカム錠4mg | 内用薬 | 院外 一般名 |
| アーチスト錠1.25mg | 内用薬 | 院外 |
| アーテン錠2mg★抗パーキンソン剤★ | 内用薬 | 院外 |
| アーリーダ錠60mg | 内用薬 | 院外 |
| アイベータ配合点眼液(5mL) | 外用薬 | 院外 |
| アイモビーグ皮下注70mgペン | 自己注 | 院外 |
| アイラミド配合懸濁性点眼液(5mL) | 外用薬 | 院外 |
| 亜鉛華軟膏「ニッコー」 | 外用薬 | 院外・院内 |
| アクトシン軟膏3%(30g) | 外用薬 | 院外・院内 |
| アコファイド錠100mg | 内用薬 | 院外 |
| アシテアダ二舌下錠100単位(IR) | 内用薬 | 院外 |

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

| 品名 | 区分 | 採用区分 |
|-------------------------------------|-----|-------|
| アシテアダニ舌下錠300単位（IR） | 内用薬 | 院外 |
| アジマイシン点眼液1%（2.5mL） | 外用薬 | 院外 |
| 亜硝酸アミル「AFP」（0.25mL） | 外用薬 | 院外・院内 |
| アジレクト錠1mg | 内用薬 | 院外 |
| アスタットクリーム1%（10g） | 外用薬 | 院外 |
| アストミン錠10mg | 内用薬 | 院外 |
| アズノールST錠口腔用5mg | 外用薬 | 院外 |
| アズノール軟膏0.033%（20g） | 外用薬 | 院外・院内 |
| アズノール軟膏0.033%（500g） | 外用薬 | 院外 |
| アスパラカリウム錠300mg★K剤★ 4/1から開始（それまで一般名） | 内用薬 | 院外・院内 |
| アスピリン「ホエイ」 | 内用薬 | 院外 |
| アスベリンシロップ0.5% | 内用薬 | 院外 |
| アスベリン散10% | 内用薬 | 院外 |
| アスベリン錠10 | 内用薬 | 院外 |
| アスベリン錠20 | 内用薬 | 院外 |
| アズマネックスツイストヘラー200μg60吸入 | 外用薬 | 院外 |
| アゾルガ配合懸濁性点眼液（5mL） | 外用薬 | 院外 |
| アダプチノール錠5mg | 内用薬 | 院外 |
| アデホスコーフ腸溶錠20 | 内用薬 | 院外 |
| アデホスコーフ腸溶錠60 | 内用薬 | 院外 |
| アデホスコーフ顆粒10%（100mg） | 内用薬 | 院外・院内 |
| アドエア50エアゾール120吸入用 | 外用薬 | 院外 |
| アドエア125エアゾール120吸入用 | 外用薬 | 院外 |
| アドエア100ディスクス60吸入用 | 外用薬 | 院外 |
| アドエア250ディスクス60吸入用 | 外用薬 | 院外 |
| アドエア500ディスクス60吸入用 | 外用薬 | 院外 |
| アドフィードパップ40mg（7枚） | 外用薬 | 院外 |
| アナフラニール錠10mg | 内用薬 | 院外 |
| アナフラニール錠25mg | 内用薬 | 院外 |
| アニュイティ100μgエリプタ30吸入用 | 外用薬 | 院外 |
| アニュイティ200μgエリプタ30吸入用 | 外用薬 | 院外 |
| アノーロエリプタ30吸入用 | 外用薬 | 院外 |
| アピドラ注ソロスター〔超速効型〕 | 自己注 | 院外 |
| アフィニトール錠5mg | 内用薬 | 院外 |
| アブストラル舌下錠100μg | 内用薬 | 院外・院内 |
| アフタッチ口腔用貼付剤25μg | 外用薬 | 院外・院内 |
| アベロックス錠400mg | 内用薬 | 院外 |
| アポハイドローション20%（4.5mL） | 外用薬 | 院外 |
| アミティーザカプセル12μg | 内用薬 | 院外・院内 |
| アミティーザカプセル24μg | 内用薬 | 院外 |
| アミノレバンEN配合散（50g） | 内用薬 | 院外・院内 |
| アメナリーフ錠200mg | 内用薬 | 院外 |
| アモキササンカプセル25mg | 内用薬 | 院外 |

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

| 品名 | 区分 | 採用区分 |
|------------------------------------|-----|-------|
| アモキシシリンカプセル250mg「日医工」 | 内用薬 | 院外・院内 |
| アリケイス吸入液590mg | 外用薬 | 院外 |
| アリドネパッチ27.5mg | 外用薬 | 院外 |
| アリドネパッチ55mg | 外用薬 | 院外 |
| アルファロール散1μg/g | 内用薬 | 院外 |
| アルファロール内用液0.5μg/mL | 内用薬 | 院外 |
| アルメタ軟膏(5g) | 外用薬 | 院外 |
| アルロイドG内用液5% | 内用薬 | 院外・院内 |
| アレサガテープ4mg | 外用薬 | 院外 |
| アレサガテープ8mg | 外用薬 | 院外 |
| アレジオン眼瞼クリーム0.5%(2g) | 外用薬 | 院外 |
| アレセンサカプセル150mg | 内用薬 | 院外 |
| アレビアチン散10% | 内用薬 | 院外・院内 |
| アンカロン錠100mg | 内用薬 | 院外 |
| アンテベートローション0.05%(10g) | 外用薬 | 院外 |
| アンテベート軟膏0.05%(5g) | 外用薬 | 院外 |
| イクスタンジ錠40mg | 内用薬 | 院外 |
| イクスタンジ錠80mg | 内用薬 | 院外 |
| イスコチン錠100mg | 内用薬 | 院外 |
| イソジンガーグル液7%(30mL) | 外用薬 | 院外 |
| イソバイドシロップ70%分包30mL | 内用薬 | 院外 |
| イドメシンコーワゲル1%(25g) | 外用薬 | 院外 |
| イナビル吸入粉末剤20mg | 外用薬 | 院外・院内 |
| イニシンク配合錠 | 内用薬 | 院外 |
| イノラス配合経腸用液(187.5mL) | 内用薬 | 院外 |
| イフェクサーSRカプセル75mg | 内用薬 | 院外 |
| イミグランキット皮下注3mg | 自己注 | 院外 |
| イミグラン点鼻液20 | 外用薬 | 院外・院内 |
| イムラン錠50mg | 内用薬 | 院外 |
| イリボーOD錠2.5μg | 内用薬 | 院外 |
| イリボーOD錠5μg | 内用薬 | 院外 |
| インスリンラルギンBS注ミリオペン「リリー」[持効型] | 自己注 | 院外・院内 |
| インチュニブ錠1mg | 内用薬 | 院外 |
| インチュニブ錠3mg | 内用薬 | 院外 |
| インデバンクリーム1%(25g) 4/1から開始(それまでは一般名) | 外用薬 | 院外 |
| インフリーSカプセル200mg | 内用薬 | 院外 |
| ヴォトリエント錠200mg | 内用薬 | 院外 |
| ウブレチド錠5mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| ウルティブロ吸入用カプセル | 外用薬 | 院外 |
| ウロカルン錠225mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| エイベリス点眼液0.002%(2.5mL) | 外用薬 | 院外 |
| エキザルベ(5g) | 外用薬 | 院外・院内 |
| 液状フェノール「ケンエー」 | 外用薬 | 院外・院内 |

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

| 品名 | 区分 | 採用区分 |
|-------------------------------|-----|-------|
| エクフィナ錠50mg | 内用薬 | 院外 |
| エクメット配合錠HD | 内用薬 | 院外 |
| エクメット配合錠LD | 内用薬 | 院外 |
| エクラープラスター20μg/cm ² | 外用薬 | 院外 |
| エクリラ400μgジエヌエア60吸入用 | 外用薬 | 院外 |
| エクロックゲル5%(20g) | 外用薬 | 院外 |
| エコリシン眼軟膏(3.5g) | 外用薬 | 院外 |
| エサンブトール錠250mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| SG配合顆粒(1g) | 内用薬 | 院外 |
| エストラーナテープ0.36mg | 外用薬 | 院外 |
| エストラーナテープ0.72mg | 外用薬 | 院外 |
| エストラサイトカプセル★前立腺用剤★ | 内用薬 | 院外 |
| エストリール錠1mg★卵胞ホルモン剤★ | 内用薬 | 院外 |
| エストリール膣錠0.5mg | 外用薬 | 院外・院内 |
| エドルミズ錠50mg | 内用薬 | 院外 |
| エネーボ配合経腸用液(250mL) | 内用薬 | 院外・院内 |
| エバミール錠1.0 | 内用薬 | 院外 |
| エピペン注射液0.15mg | 自己注 | 院外 |
| エピペン注射液0.3mg | 自己注 | 院外 |
| エフィエントOD錠20mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| エフィエント錠3.75mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| エフィエント錠5mg | 内用薬 | 院外 |
| エフメノカプセル100mg | 内用薬 | 院外 |
| エブランチルカプセル15mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| エベレンゾ錠20mg | 内用薬 | 院外 |
| エベレンゾ錠50mg | 内用薬 | 院外 |
| MSコンチン錠30mg | 内用薬 | 院外 |
| エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター | 自己注 | 院外 |
| エムラクリーム(10g) | 外用薬 | 院外 |
| エリキユース錠2.5mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| エリキユース錠5mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用 | 外用薬 | 院外 |
| エリスロシンドライシロップW20% | 内用薬 | 院外 |
| エリスロシン錠200mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| エレンタール配合内用剤(80g) | 内用薬 | 院外・院内 |
| 塩化ナトリウム「オーツカ」[外用] | 外用薬 | 院外・院内 |
| 塩化ナトリウム「オーツカ」[内服] | 内用薬 | 院外・院内 |
| エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用 | 外用薬 | 院外 |
| エンシュア・H(250mL) | 内用薬 | 院外 |
| エンドキサン錠50mg | 内用薬 | 院外 |
| エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL | 自己注 | 院外 |
| エンブレル皮下注50mgシリンジ1mL | 自己注 | 院外 |
| エンレスト錠50mg | 内用薬 | 院外 |

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

| 品名 | 区分 | 採用区分 |
|--------------------------|-----|-------|
| エンレスト錠100mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| エンレスト錠200mg | 内用薬 | 院外 |
| オイラックスクリーム10% (10g) | 外用薬 | 院外・院内 |
| オーキシス9μgタービュヘイラー60吸入 | 外用薬 | 院外 |
| オーグメンチン配合錠250RS | 内用薬 | 院外・院内 |
| オースギ大黃甘草湯エキスT錠 | 内用薬 | 院外 |
| 大塚蒸留水〔広口開栓〕 (500mL) | 外用薬 | 院外・院内 |
| 大塚生食注〔細口開栓〕 (500mL) [外用] | 外用薬 | 院外・院内 |
| オキシドール消毒用液「マルイシ」 | 外用薬 | 院外・院内 |
| オキナゾール外用液1% (10mL) | 外用薬 | 院外 |
| オスタバ口皮下注カートリッジ1.5mg | 自己注 | 院外 |
| オゼックス点眼液0.3% | 外用薬 | 院外 |
| オゼンピック皮下注2mg | 内用薬 | 院外 |
| オテズラ錠10mg | 内用薬 | 院外 |
| オテズラ錠20mg | 内用薬 | 院外 |
| オテズラ錠30mg | 内用薬 | 院外 |
| オフエブカプセル100mg | 内用薬 | 院外 |
| オフエブカプセル150mg | 内用薬 | 院外 |
| オブソ内服液5mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| オラペネム小児用細粒10% | 内用薬 | 院外 |
| オリブ油 | 外用薬 | 院外・院内 |
| オルケディア錠2mg | 内用薬 | 院外 |
| オルベスコ100μgインヘラー112吸入用 | 外用薬 | 院外 |
| オルベスコ200μgインヘラー56吸入用 | 外用薬 | 院外 |
| オルベスコ50μgインヘラー112吸入用 | 外用薬 | 院外 |
| オルミエント錠2mg | 内用薬 | 院外 |
| オルミエント錠4mg | 内用薬 | 院外 |
| オンジェンティス錠25mg | 内用薬 | 院外 |
| オンブレス吸入用カプセル150μg | 外用薬 | 院外 |
| オンボー皮下注100mgオートインジェクター | 自己注 | 院外 |
| ガストローム顆粒66.7% (1.5g) | 内用薬 | 院外 |
| カタプレス錠75μg | 内用薬 | 院外 |
| ガチフロ点眼液0.3% (5mL) | 外用薬 | 院外 |
| カデックス軟膏0.9% (40g) | 外用薬 | 院外・院内 |
| カナグル錠100mg | 内用薬 | 院外 |
| カナリア配合錠 | 内用薬 | 院外 |
| カバサール錠0.25mg | 内用薬 | 院外 |
| カバサール錠1.0mg | 内用薬 | 院外 |
| ガバペン錠200mg | 内用薬 | 院外 |
| カラミンローション | 外用薬 | 院外・院内 |
| カリメート経口液20% (25g) | 内用薬 | 院外・院内 |
| カリメート散 (5g) | 内用薬 | 院外 |
| カロナール細粒50% | 内用薬 | 院外・院内 |

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

| 品名 | 区分 | 採用区分 |
|---------------------------|-----|-------|
| キシロカインゼリー2% (30mL) | 外用薬 | 院外・院内 |
| キシロカイン点眼液4% (20mL) | 外用薬 | 院外・院内 |
| キャブピリン配合錠 | 内用薬 | 院外 |
| キューバル100エアゾール | 外用薬 | 院外・院内 |
| キューバル50エアゾール | 外用薬 | 院外 |
| グーフィス錠5mg | 内用薬 | 院外 |
| グラアルファ配合点眼液 (5mL) | 外用薬 | 院外 |
| グラクティブ錠 25mg | 内用薬 | 院外 |
| グラクティブ錠 50mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| グラクティブ錠100mg | 内用薬 | 院外 |
| クラシエ001葛根湯エキス細粒3.75g | 内用薬 | 院外 |
| クラシエ001葛根湯エキス錠T | 内用薬 | 院外 |
| クラシエ006十味敗毒湯エキス錠 | 内用薬 | 院外 |
| クラシエ007八味地黄丸料エキス細粒3g | 内用薬 | 院外 |
| クラシエ016半夏厚朴湯エキス錠 | 内用薬 | 院外 |
| クラシエ017五苓散料エキス錠 | 内用薬 | 院外 |
| クラシエ023当归芍薬散料エキス細粒3g | 内用薬 | 院外・院内 |
| クラシエ024加味逍遙散料エキス細粒3g | 内用薬 | 院外 |
| クラシエ025桂枝茯苓丸料エキス細粒3g | 内用薬 | 院外 |
| クラシエ040猪苓湯エキス細粒3g | 内用薬 | 院外 |
| クラシエ041補中益気湯エキス細粒3.75g | 内用薬 | 院外・院内 |
| クラシエ043六君子湯エキス細粒3g | 内用薬 | 院外・院内 |
| クラシエ061桃核承気湯エキス錠 | 内用薬 | 院外 |
| クラシエ068芍薬甘草湯エキス細粒2g | 内用薬 | 院外 |
| クラシエ068芍薬甘草湯エキス細粒3g | 内用薬 | 院外・院内 |
| クラシエ114柴苓湯エキス細粒4.05g | 内用薬 | 院外・院内 |
| クラシエ401甘草湯エキス細粒2g | 内用薬 | 院外 |
| グラナテック点眼液0.4% (5mL) | 外用薬 | 院外 |
| クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」 | 内用薬 | 院外・院内 |
| クリアナール錠200mg | 内用薬 | 院外 |
| グリセリン シオエ | 外用薬 | 院外・院内 |
| グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 (30mL) | 外用薬 | 院外・院内 |
| グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 (60mL) | 外用薬 | 院外 |
| グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 (120mL) | 外用薬 | 院外・院内 |
| グリチロン配合錠 | 内用薬 | 院外・院内 |
| グルコンサンK細粒4mEq/g (1g) | 内用薬 | 院外・院内 |
| グルベス配合OD錠 | 内用薬 | 院外 |
| クレナフィン爪外用液10% (3.56g) | 外用薬 | 院外 |
| クレメジン速崩錠500mg | 内用薬 | 院外 |
| クロミッド錠50mg | 内用薬 | 院外 |
| クロラムフェニコール膈錠100mg「F」 | 外用薬 | 院外・院内 |
| クロロマイセチン軟膏2% (25g) | 外用薬 | 院外 |
| ケイツーカプセル5mg | 内用薬 | 院外 |

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

| 品名 | 区分 | 採用区分 |
|--|-----|-------|
| ゲーベングリーム1% (50g) | 外用薬 | 院外・院内 |
| ケタスカプセル10mg | 内用薬 | 院外 |
| ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター | 自己注 | 院外 |
| ケフラールカプセル250mg | 内用薬 | 院外 |
| ケフラール細粒小児用100mg | 内用薬 | 院外 |
| ケフレックスカプセル250mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| L-ケフレックス小児用顆粒 | 内用薬 | 院外 |
| ケフレックスシロップ用細粒200 | 内用薬 | 院外 |
| ケレンディア錠10mg | 内用薬 | 院外 |
| ケレンディア錠20mg | 内用薬 | 院外 |
| ゲンタシン軟膏0.1% (10g) | 外用薬 | 院外 |
| コートリル錠10mg | 内用薬 | 院外 |
| コールタイジン点鼻液 (15mL) | 外用薬 | 院外 |
| コスパノン錠40mg | 内用薬 | 院外 |
| コデインリン酸塩散1%「シオエ」 | 内用薬 | 院外・院内 |
| コデインリン酸塩錠5mg「VTRS」 | 内用薬 | 院外 |
| コムクロシャンプー0.05% (125g) | 外用薬 | 院外 |
| コララン錠2.5mg | 内用薬 | 院外 |
| コリナコール点眼液 (5mL) | 外用薬 | 院外 |
| コルヒチン錠0.5mg「タカタ」 | 内用薬 | 院外 |
| コレクチム軟膏0.5% (5g) | 外用薬 | 院外 |
| コレチメント錠9mg | 内用薬 | 院外 |
| コレバインミニ83% (1500mg/1.81g) | 内用薬 | 院外 |
| コレバイン錠500mg | 内用薬 | 院外 |
| 10mgコントロール錠 | 内用薬 | 院外 |
| コントミン糖衣錠12.5mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| コンバントリンドライシロップ100mg | 内用薬 | 院外 |
| コンプラビン配合錠 | 内用薬 | 院外 |
| コンベッククリーム5% (10g) | 外用薬 | 院外 |
| ザーコリカプセル200mg | 内用薬 | 院外 |
| ザーコリカプセル250mg | 内用薬 | 院外 |
| ザーネ軟膏0.5% | 外用薬 | 院外 |
| ザイティガ錠250mg | 内用薬 | 院外 |
| サイトテック錠200μg | 内用薬 | 院外 |
| サムスカOD錠7.5mg | 内用薬 | 院外 |
| サムチレール内用懸濁液15% (5mL) | 内用薬 | 院外 |
| サラゾピリン坐剤500mg | 外用薬 | 院外 |
| サラゾピリン錠500mg★UC治療剤★ 4/1から開始 (それまでは一般名) | 外用薬 | 院外 |
| サリグレンカプセル30mg | 内用薬 | 院外 |
| サリベートエアゾール (50g) | 外用薬 | 院外・院内 |
| サルコートカプセル外用50μg | 外用薬 | 院外 |
| サルタノールインヘラー100μg | 外用薬 | 院外 |
| サンドールP点眼液 (5mL) | 外用薬 | 院外 |

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

| 品名 | 区分 | 採用区分 |
|-------------------------------|-----|-------|
| サンピロ点眼液2% (5mL) | 外用薬 | 院外 |
| シアリス錠10mg | 内用薬 | 院外 |
| シアリス錠20mg | 内用薬 | 院外 |
| ジェニナック錠200mg | 内用薬 | 院外 |
| ジェミーナ配合錠 (21錠PTP) | 内用薬 | 院外 |
| ジェミーナ配合錠 (28錠PTP) | 内用薬 | 院外 |
| ジオトリフ錠20mg | 内用薬 | 院外 |
| ジオトリフ錠30mg | 内用薬 | 院外 |
| ジオトリフ錠40mg | 内用薬 | 院外 |
| ジクアスLX点眼液3% | 外用薬 | 院外 |
| ジクトルテープ75mg | 外用薬 | 院外・院内 |
| ジゴシン散0.1% | 内用薬 | 院外 |
| ジゴシン錠0.25mg | 内用薬 | 院外 |
| ジセレカ錠200mg | 内用薬 | 院外 |
| シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU | 内用薬 | 院外 |
| シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU | 内用薬 | 院外 |
| シナール配合錠 | 内用薬 | 院外・院内 |
| ジフルカンカプセル100mg | 内用薬 | 院外 |
| シプロキサ錠100mg 4/1から開始(それまでは一般名) | 内用薬 | 院外 |
| ジャディアン錠10mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| ジャヌビア錠50mg | 内用薬 | 院外 |
| ジャヌビア錠100mg | 内用薬 | 院外 |
| 重質酸化マグネシウム「ケンエー」 | 内用薬 | 院外 |
| ジュンコウ補中益気湯FCエキス錠医療用 | 内用薬 | 院外 |
| 人工涙液マイティア点眼液(5mL) | 外用薬 | 院外・院内 |
| 親水クリーム「ニッコー」 | 外用薬 | 院外・院内 |
| 新レシカルボン坐剤 | 外用薬 | 院外・院内 |
| スイニー錠100mg | 内用薬 | 院外 |
| スインプロイク錠0.2mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| スーグラ錠50mg | 内用薬 | 院外 |
| スタレボ配合錠L100 | 内用薬 | 院外 |
| スタレボ配合錠L50 | 内用薬 | 院外 |
| スチックゼノールA(40g) | 外用薬 | 院外・院内 |
| スチバーガ錠40mg | 内用薬 | 院外 |
| ストミンA配合錠 | 内用薬 | 院外 |
| ストロカイン錠5mg | 内用薬 | 院外 |
| ストロメクトール錠3mg | 内用薬 | 院外 |
| スピール膏M | 外用薬 | 院外 |
| スピオルトレスピマット28吸入 | 外用薬 | 院外・院内 |
| スピオルトレスピマット60吸入 | 外用薬 | 院外 |
| スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入 | 外用薬 | 院外・院内 |
| スピリーバ吸入用カプセル18μg | 外用薬 | 院外 |
| ズファジラン錠10mg | 内用薬 | 院外 |

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

| 品名 | 区分 | 採用区分 |
|-------------------------------|-----|-------|
| スミスリンローション5% (30g) | 外用薬 | 院外 |
| 精製水「ケンエー」 | 内用薬 | 院外 |
| 生理食塩液「NP」20mL [外用] | 外用薬 | 院外・院内 |
| ゼジューラ錠100mg | 内用薬 | 院外 |
| セパゾン錠1mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| セパゾン錠2mg | 内用薬 | 院外 |
| セパミット-R細粒2% | 内用薬 | 院外 |
| ゼビアックスローション2% (10g) | 外用薬 | 院外 |
| セファランチン錠1mg | 内用薬 | 院外 |
| ゼフィックス錠100mg | 内用薬 | 院外 |
| セフゾンカプセル100mg | 内用薬 | 院外 |
| ゼフナートクリーム2% (10g) | 外用薬 | 院外 |
| ゼフナート外用液2% (10mL) | 外用薬 | 院外 |
| ゼポラスパップ40mg (7枚) | 外用薬 | 院外・院内 |
| セルニルトン錠 | 内用薬 | 院外 |
| ゼルヤンツ錠5mg | 内用薬 | 院外 |
| セレニカR錠400mg | 内用薬 | 院外 |
| セレベント50ディスクス (60ブリスター) | 外用薬 | 院外 |
| ゼンタコートカプセル3mg | 内用薬 | 院外 |
| ゾフルーザ錠20mg | 内用薬 | 院外 |
| ソランタール錠100mg | 内用薬 | 院外 |
| ソリタT配合顆粒2号 (4g) | 内用薬 | 院外 |
| ソリタT配合顆粒3号 (4g) | 内用薬 | 院外 |
| ゾルトファイ配合注フレックスタッチ [持効型/GLP-1] | 自己注 | 院外・院内 |
| D-ソルビトール経口液75%「コーワ」 | 内用薬 | 院外・院内 |
| ダーブロック錠2mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| ダーブロック錠4mg | 内用薬 | 院外 |
| ダイアアップ坐剤6mg | 外用薬 | 院外 |
| ダイアモックス錠250mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| タイケルブ錠250mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| 太虎堂のきゅう帰調血飲エキス顆粒2.0g | 内用薬 | 院外 |
| 太虎堂の通導散エキス顆粒2.5g | 内用薬 | 院外 |
| 太虎堂の防己黄耆湯エキス顆粒2.5g | 内用薬 | 院外 |
| ダイドロネル錠200mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| ダイフェン配合錠 | 内用薬 | 院外・院内 |
| ダイフェン配合顆粒 (1g) | 内用薬 | 院外・院内 |
| ダクチル錠50mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| タグリッソ錠40mg | 内用薬 | 院外 |
| タグリッソ錠80mg | 内用薬 | 院外 |
| タケキャブ錠10mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| タケキャブ錠20mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| タケルダ配合錠 | 内用薬 | 院外 |
| タナドーパ顆粒75% (1g) | 内用薬 | 院外・院内 |

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

| 品名 | 区分 | 採用区分 |
|-----------------------------------|-----|-------|
| タフィンラーカプセル75mg | 内用薬 | 院外 |
| タマガワヨードホルムガーゼ | 外用薬 | 院外 |
| ダラシンカプセル150mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| タリージェOD錠5mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| タリージェOD錠10mg | 内用薬 | 院外 |
| タリージェOD錠15mg | 内用薬 | 院外 |
| タリビッド眼軟膏0.3% (3.5g) [眼科用] | 外用薬 | 院外・院内 |
| タリビッド耳科用液0.3% (5mL) [耳鼻科用] | 外用薬 | 院外・院内 |
| タリビッド点眼液 (5mL) [眼科用] | 外用薬 | 院外 |
| タリムス点眼液0.1% (5mL) | 外用薬 | 院外 |
| 炭酸水素ナトリウム シオエ | 内用薬 | 院外・院内 |
| 炭酸水素ナトリウム シオエ [外用] | 外用薬 | 院外・院内 |
| 単シロップ「ケンエー」 | 内用薬 | 院外 |
| ダントリウムカプセル25mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| タンニン酸アルブミン シオエ | 内用薬 | 院外・院内 |
| チガソンカプセル10mg | 内用薬 | 院外 |
| チスタニン糖衣錠100mg | 内用薬 | 院外 |
| チャンピックス錠0.5mg | 内用薬 | 院外 |
| チャンピックス錠1mg | 内用薬 | 院外 |
| チラーヂンS散0.01% | 内用薬 | 院外 |
| チラーヂンS錠25μg | 内用薬 | 院外 |
| チラーヂンS錠50μg | 内用薬 | 院外・院内 |
| ツイミーグ錠500mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| ツートラム錠25mg | 内用薬 | 院外 |
| ツートラム錠50mg | 内用薬 | 院外 |
| ツートラム錠100mg | 内用薬 | 院外 |
| ツートラム錠150mg | 内用薬 | 院外 |
| つくしA・M配合散 (1.3g) | 内用薬 | 院外 |
| ツムラ001 葛根湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g | 内用薬 | 院外・院内 |
| ツムラ002 葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒 (医療用) 2.5g | 内用薬 | 院外 |
| ツムラ006 十味敗毒湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g | 内用薬 | 院外 |
| ツムラ007 八味地黄丸エキス顆粒 (医療用) 2.5g | 内用薬 | 院外 |
| ツムラ010 柴胡桂枝湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g | 内用薬 | 院外 |
| ツムラ011 柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g | 内用薬 | 院外 |
| ツムラ012 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g | 内用薬 | 院外 |
| ツムラ014 半夏瀉心湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g | 内用薬 | 院外・院内 |
| ツムラ016 半夏厚朴湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g | 内用薬 | 院外・院内 |
| ツムラ017 五苓散エキス顆粒 (医療用) 2.5g | 内用薬 | 院外・院内 |
| ツムラ018 桂枝加朮附湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g | 内用薬 | 院外 |
| ツムラ019 小青竜湯エキス顆粒 (医療用) 3.0g | 内用薬 | 院外・院内 |
| ツムラ020 防己黄耆湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g | 内用薬 | 院外 |
| ツムラ023 当帰芍薬散エキス顆粒 (医療用) 2.5g | 内用薬 | 院外 |
| ツムラ024 加味逍遙散エキス顆粒 (医療用) 2.5g | 内用薬 | 院外 |

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

| 品名 | 区分 | 採用区分 |
|----------------------------------|-----|-------|
| ツムラ025 桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用）2.5g | 内用薬 | 院外・院内 |
| ツムラ026 桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）2.5g | 内用薬 | 院外 |
| ツムラ027 麻黄湯エキス顆粒（医療用）2.5g | 内用薬 | 院外 |
| ツムラ028 越婢加朮湯エキス顆粒（医療用）2.5g | 内用薬 | 院外 |
| ツムラ029 麦門冬湯エキス顆粒（医療用）3.0g | 内用薬 | 院外・院内 |
| ツムラ030 真武湯エキス顆粒（医療用）2.5g | 内用薬 | 院外 |
| ツムラ031 呉茱萸湯エキス顆粒（医療用）2.5g | 内用薬 | 院外 |
| ツムラ037 半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）2.5g | 内用薬 | 院外 |
| ツムラ038 当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用）2.5g | 内用薬 | 院外 |
| ツムラ039 苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用）2.5g | 内用薬 | 院外 |
| ツムラ041 補中益気湯エキス顆粒（医療用）2.5g | 内用薬 | 院外 |
| ツムラ043 六君子湯エキス顆粒（医療用）2.5g | 内用薬 | 院外 |
| ツムラ047 釣藤散エキス顆粒（医療用）2.5g | 内用薬 | 院外 |
| ツムラ048 十全大補湯エキス顆粒（医療用）2.5g | 内用薬 | 院外・院内 |
| ツムラ050 荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用）2.5g | 内用薬 | 院外 |
| ツムラ051 潤腸湯エキス顆粒（医療用）2.5g | 内用薬 | 院外 |
| ツムラ052 よく苡仁湯エキス顆粒（医療用）2.5g | 内用薬 | 院外 |
| ツムラ054 抑肝散エキス顆粒（医療用）2.5g | 内用薬 | 院外・院内 |
| ツムラ060 桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医療用）2.5g | 内用薬 | 院外 |
| ツムラ061 桃核承気湯エキス顆粒（医療用）2.5g | 内用薬 | 院外 |
| ツムラ062 防風通聖散エキス顆粒（医療用）2.5g | 内用薬 | 院外 |
| ツムラ063 五積散エキス顆粒（医療用）2.5g | 内用薬 | 院外 |
| ツムラ067 女神散エキス顆粒（医療用）2.5g | 内用薬 | 院外 |
| ツムラ068 芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）2.5g | 内用薬 | 院外 |
| ツムラ070 香蘇散エキス顆粒（医療用）2.5g | 内用薬 | 院外 |
| ツムラ071 四物湯エキス顆粒（医療用）2.5g | 内用薬 | 院外 |
| ツムラ072 甘麦大棗湯エキス顆粒（医療用）2.5g | 内用薬 | 院外 |
| ツムラ076 竜胆瀉肝湯エキス顆粒（医療用）2.5g | 内用薬 | 院外 |
| ツムラ077 きゅう帰膠艾湯エキス顆粒（医療用）3.0g | 内用薬 | 院外 |
| ツムラ083 抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療用）2.5g | 内用薬 | 院外 |
| ツムラ084 大黃甘草湯エキス顆粒（医療用）2.5g | 内用薬 | 院外・院内 |
| ツムラ087 六味丸エキス顆粒（医療用）2.5g | 内用薬 | 院外 |
| ツムラ088 二朮湯エキス顆粒（医療用）2.5g | 内用薬 | 院外 |
| ツムラ090 清肺湯エキス顆粒（医療用）3.0g | 内用薬 | 院外 |
| ツムラ091 竹茹温胆湯エキス顆粒（医療用）2.5g | 内用薬 | 院外 |
| ツムラ092 滋陰至宝湯エキス顆粒（医療用）3.0g | 内用薬 | 院外 |
| ツムラ095 五虎湯エキス顆粒（医療用）2.5g | 内用薬 | 院外 |
| ツムラ096 柴朴湯エキス顆粒（医療用）2.5g | 内用薬 | 院外 |
| ツムラ099 小建中湯エキス顆粒（医療用）2.5g | 内用薬 | 院外 |
| ツムラ100 大建中湯エキス顆粒（医療用）2.5g | 内用薬 | 院外・院内 |
| ツムラ103 酸棗仁湯エキス顆粒エキス顆粒（医療用）2.5g | 内用薬 | 院外 |
| ツムラ104 辛夷清肺湯エキス顆粒エキス顆粒（医療用）2.5g | 内用薬 | 院外 |
| ツムラ107 牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）2.5g | 内用薬 | 院外 |

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

| 品名 | 区分 | 採用区分 |
|---------------------------------|-----|-------|
| ツムラ108 人参養栄湯エキス顆粒（医療用）3.0g | 内用薬 | 院外・院内 |
| ツムラ111 清心蓮子飲エキス顆粒（医療用）2.5g | 内用薬 | 院外 |
| ツムラ113 三黄瀉心湯エキス顆粒（医療用）2.5g | 内用薬 | 院外 |
| ツムラ114 柴苓湯エキス顆粒（医療用）3.0g | 内用薬 | 院外 |
| ツムラ116 茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）2.5g | 内用薬 | 院外 |
| ツムラ121 三物黄ごん湯エキス顆粒（医療用）2.5g | 内用薬 | 院外 |
| ツムラ123 当归建中湯エキス顆粒（医療用）2.5g | 内用薬 | 院外 |
| ツムラ124 川キョウ茶調散エキス顆粒（医療用）2.5g | 内用薬 | 院外 |
| ツムラ125 桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒（医療用）2.5g | 内用薬 | 院外 |
| ツムラ126 麻子仁丸エキス顆粒エキス顆粒（医療用）2.5g | 内用薬 | 院外 |
| ツムラ127 麻黄附子細辛湯エキス顆粒（医療用）2.5g | 内用薬 | 院外 |
| ツムラ134 桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒（医療用）2.5g | 内用薬 | 院外 |
| ツムラ137 加味帰脾湯エキス顆粒（医療用）2.5g | 内用薬 | 院外 |
| ツムラ138 桔梗湯エキス顆粒（医療用）2.5g | 内用薬 | 院外 |
| ツムラの生薬コウジン末（調剤用） | 内用薬 | 院外 |
| ディビゲル1mg | 外用薬 | 院外 |
| デエビゴ錠5mg | 内用薬 | 院外 |
| デエビゴ錠10mg | 内用薬 | 院外 |
| デカドロン錠0.5mg | 内用薬 | 院外 |
| デカドロン錠4mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| テクフィデラカプセル120mg | 内用薬 | 院外 |
| テクフィデラカプセル240mg | 内用薬 | 院外 |
| テグレート細粒50% | 内用薬 | 院外 |
| デザレックス錠5mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」 | 外用薬 | 院外・院内 |
| テトラミド錠10mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| テノゼット錠300mg | 内用薬 | 院外 |
| デノタスチュアブル配合錠 | 内用薬 | 院外 |
| デパケン錠200mg | 内用薬 | 院外 |
| デュアック配合ゲル（10g） | 外用薬 | 院外 |
| デュピクセント皮下注300mgシリンジ | 自己注 | 院外 |
| デュファストン錠5mg | 内用薬 | 院外 |
| デュロテップMTパッチ2.1mg | 外用薬 | 院外 |
| デュロテップMTパッチ4.2mg | 外用薬 | 院外 |
| デュロテップMTパッチ8.4mg | 外用薬 | 院外 |
| デュロテップMTパッチ16.8mg | 外用薬 | 院外 |
| テラ・コートリル軟膏（5g） | 外用薬 | 院外・院内 |
| テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」 | 自己注 | 院外 |
| テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター | 自己注 | 院外 |
| テリルジー100エリプタ30吸入用 | 外用薬 | 院外 |
| テリルジー200エリプタ30吸入用 | 外用薬 | 院外 |
| テレミンソフト坐薬2mg | 外用薬 | 院外 |
| テレミンソフト坐薬10mg | 外用薬 | 院外 |

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

| 品名 | 区分 | 採用区分 |
|--|-----|-------|
| 点眼・点鼻用リンデロンA液（5mL） | 外用薬 | 院外 |
| トチモトのダイオウ末 | 内用薬 | 院外・院内 |
| トビエース錠4mg | 内用薬 | 院外 |
| トビエース錠8mg | 内用薬 | 院外 |
| トピロリック錠40mg | 内用薬 | 院外 |
| トプシムローション0.05%（10g） | 外用薬 | 院外・院内 |
| ドブスOD錠100mg | 外用薬 | 院外・院内 |
| トブラシン点眼液0.3%（5mL） | 外用薬 | 院外 |
| トフラニール錠10mg | 内用薬 | 院外 |
| トフラニール錠25mg | 内用薬 | 院外 |
| ドボベットゲル（15g） | 外用薬 | 院外 |
| ドボベット軟膏（15g） | 外用薬 | 院外 |
| トラゼンタ錠5mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| トラディアンズ配合錠AP | 内用薬 | 院外 |
| トラディアンズ配合錠BP | 内用薬 | 院外 |
| トラベルミン配合錠 | 内用薬 | 院外・院内 |
| ドラマミン錠50mg | 内用薬 | 院外 |
| トリキュラー錠28 | 内用薬 | 院外 |
| トリプタノール錠10 | 内用薬 | 院外・院内 |
| トリプタノール錠25 | 内用薬 | 院外 |
| トルソプト点眼液1%（5mL） | 外用薬 | 院外 |
| トルリシティ皮下注0.75mgアテオス | 自己注 | 院外 |
| トレシーバ注フレックスタッチ〔持効型〕 | 自己注 | 院外・院内 |
| ドレニゾンテープ4μg/cm ² （7.5cm×10cm） | 外用薬 | 院外 |
| ドロキシドパカプセル100mg「アメル」 | 内用薬 | 院外・院内 |
| トロンビン液ソフトボトル1万 | 外用薬 | 院外・院内 |
| ナイキサン錠100mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| ナウゼリン坐剤60mg | 外用薬 | 院外・院内 |
| ナサニール点鼻液0.2%（5mL） | 外用薬 | 院外 |
| ナゼアOD錠0.1mg | 内用薬 | 院外 |
| ナトリックス錠1mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| ナルサス錠2mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| ナルサス錠6mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| ナルサス錠24mg | 内用薬 | 院外 |
| ナルラピド錠1mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| ナルラピド錠2mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| ナルラピド錠4mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| ニコチネルTTS10（14枚） | 外用薬 | 院外 |
| ニコチネルTTS20（14枚） | 外用薬 | 院外 |
| ニコチネルTTS30（14枚） | 外用薬 | 院外 |
| 日点アトロピン点眼液1%（5mL） | 外用薬 | 院外 |
| ニトロール錠5mg | 内用薬 | 院外 |
| ニトロダームTTS25mg | 外用薬 | 院外 |

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

| 品名 | 区分 | 採用区分 |
|----------------------------|-----|-------|
| 乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末 | 内用薬 | 院外 |
| 乳糖水和物「シオエ」 | 内用薬 | 院外・院内 |
| ニュープロパッチ 2. 25mg | 外用薬 | 院外 |
| ニュープロパッチ 4. 5mg | 外用薬 | 院外 |
| ニュープロパッチ 9mg | 外用薬 | 院外 |
| ニュープロパッチ13. 5mg | 外用薬 | 院外 |
| ニュープロパッチ18mg | 外用薬 | 院外 |
| ニユベクオ錠300mg | 内用薬 | 院外 |
| ネイリンカプセル100mg | 内用薬 | 院外 |
| ネオキシテープ73. 5mg | 外用薬 | 院外 |
| ネオシネジンコーワ5%点眼液（10mL） | 外用薬 | 院外・院内 |
| ネオドパゾール配合錠 | 内用薬 | 院外 |
| ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg | 内用薬 | 院外 |
| ネクサバール錠200mg | 内用薬 | 院外 |
| ネシーナ錠12. 5mg | 内用薬 | 院外 |
| ネシーナ錠25mg | 内用薬 | 院外 |
| ネバナック懸濁性点眼液0. 1%（5mL） | 外用薬 | 院外 |
| ネリゾナユニバーサルクリーム0. 1%（10g） | 外用薬 | 院外 |
| ノイロトロピン錠4単位 | 内用薬 | 院外・院内 |
| ノウリアスト錠20mg | 内用薬 | 院外 |
| ノバミン錠5mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| ノボラピッド30注ミックスフレックスペン [混合型] | 自己注 | 院外 |
| ノボラピッド注フレックスタッチ [超速効型] | 自己注 | 院外・院内 |
| ノボラピッド注フレックスペン [超速効型] | 自己注 | 院外・院内 |
| ノボリン30R注フレックスペン [中間型混合] | 自己注 | 院外 |
| ノボリンN注フレックスペン [中間型NPH] | 自己注 | 院外 |
| ノボリンR注フレックスペン [速効型] | 自己注 | 院外 |
| ノリトレン錠10mg | 内用薬 | 院外 |
| ノルスパンテープ 5mg | 外用薬 | 院外 |
| ノルスパンテープ 10mg | 外用薬 | 院外 |
| ハーフジゴキシンKY錠0. 125mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| ハーボニー配合錠 | 内用薬 | 院外 |
| バイアグラ錠50mg | 内用薬 | 院外 |
| ハイドレアカプセル500mg | 内用薬 | 院外 |
| パキシルCR錠12. 5mg | 内用薬 | 院外 |
| パキシルCR錠25mg | 内用薬 | 院外 |
| パキロビッドパック300 | 内用薬 | 院外 |
| パキロビッドパック600 | 内用薬 | 院外 |
| 白色ワセリン（シオエ） | 外用薬 | 院外・院内 |
| バクタ配合錠 | 内用薬 | 院外 |
| バクタ配合顆粒 | 内用薬 | 院外 |
| ハチミツ | 内用薬 | 院外 |
| ハッカ油「ニッコー」 | 外用薬 | 院外 |

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

| 品名 | 区分 | 採用区分 |
|--------------------------|-----|-------|
| パニマイシン点眼液0.3% (5mL) | 外用薬 | 院外 |
| パラミチンカプセル (300mg) | 内用薬 | 院外 |
| バリキサ錠450mg | 内用薬 | 院外 |
| パルミコート200μgタービュヘイラー56吸入 | 外用薬 | 院外・院内 |
| パルモディアXR錠0.2mg | 内用薬 | 院外 |
| パルモディアXR錠0.4mg | 内用薬 | 院外 |
| パルモディア錠0.1mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| ハルロピテープ8mg | 外用薬 | 院外 |
| ハルロピテープ16mg | 外用薬 | 院外 |
| ハルロピテープ24mg | 外用薬 | 院外 |
| ハルロピテープ32mg | 外用薬 | 院外 |
| パンクレアチン シオエ | 内用薬 | 院外 |
| バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」 | 内用薬 | 院外・院内 |
| ヒアレインミニ点眼液0.1% (0.4mL) | 外用薬 | 院外 |
| ビオスリー配合OD錠 | 内用薬 | 院外 |
| ビオチン散0.2% | 内用薬 | 院外 |
| ビクトーザ皮下注18mg | 自己注 | 院外 |
| ビソノテープ2mg | 外用薬 | 院外・院内 |
| ビソノテープ4mg | 外用薬 | 院外・院内 |
| ビタミンB6散10%「マルイシ」 | 内用薬 | 院外 |
| ビブラマイシン錠50mg | 内用薬 | 院外 |
| ビブラマイシン錠100mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| ヒベルナ糖衣錠25mg | 内用薬 | 院外 |
| ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」 (5g) | 外用薬 | 院外 |
| ビムパット錠50mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| ビムパット錠100mg | 内用薬 | 院外 |
| ピメノールカプセル50mg | 内用薬 | 院外 |
| ヒューマログミックス50注ミリオペン [混合型] | 自己注 | 院外 |
| ヒューマログ注ミリオペン [超速効型] | 自己注 | 院外・院内 |
| ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL | 自己注 | 院外 |
| ビラノアOD錠20mg | 内用薬 | 院外 |
| ビラノア錠20mg | 内用薬 | 院外 |
| ピラマイド | 内用薬 | 院外・院内 |
| ヒルナミン細粒10% | 内用薬 | 院外・院内 |
| ビレーズトリエアロスフィア56吸入 | 外用薬 | 院外 |
| ビンマックカプセル61mg | 内用薬 | 院外 |
| ファロムドライシロップ10% | 内用薬 | 院外 |
| ファロム錠200mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| ファンギゾンシロップ (100mg/mL) | 内用薬 | 院外・院内 |
| フィアスプ注フレックスタッチ [超速効型] | 自己注 | 院外 |
| フィコンパ錠2mg | 内用薬 | 院外 |
| フィコンパ錠4mg | 内用薬 | 院外 |
| フィブラストスプレー500μg | 外用薬 | 院外・院内 |

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

| 品名 | 区分 | 採用区分 |
|--|------------|-----------|
| フエナゾールクリーム5% (10g) | 外用薬 | 院外 |
| フェノール・亜鉛華リニメント | 外用薬 | 院外 |
| フェノバル散10% | 内用薬 | 院外・院内 |
| フェノバル錠30mg | 内用薬 | 院外 |
| フェルピナクスチック軟膏3%「三笠」(40g) | 外用薬 | 院外 |
| フェロ・グラデュメット錠105mg | 内用薬 | 院外 |
| フェントステープ0.5mg | 外用薬 | 院外・院内 |
| フォシーガ錠5mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| フォシーガ錠10mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| フォリアミン錠5mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| フォルテオ皮下注キット600μg | 自己注 | 院外 |
| 複方ヨード・グリセリン | 外用薬 | 院外・院内 |
| フシジンレオ軟膏(10g) | 外用薬 | 院外 |
| プラザキサカプセル75mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| プラザキサカプセル110mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| ブラジール内服錠250mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| ブラジール膣錠250mg | 外用薬 | 院外・院内 |
| プラスチベース | 外用薬 | 院外 |
| プラノバル配合錠 | 内用薬 | 院外・院内 |
| プリビナ[点眼液]0.5mg/mL(5mL) | 外用薬 | 院外 |
| プリビナ液0.05%(5mL) | 外用薬 | 院外・院内 |
| フルタイド50μgエアゾール120吸入用 | 外用薬 | 院外 |
| フルタイド100μgエアゾール60吸入用 | 外用薬 | 院外 |
| フルタイド50ディスカス | 外用薬 | 院外 |
| フルタイド100ディスカス | 外用薬 | 院外 |
| フルタイド200ディスカス60プリスター | 外用薬 | 院外 |
| フルティフォーム50エアゾール56吸入用 | 外用薬 | 院外 |
| フルティフォーム50エアゾール120吸入用 | 外用薬 | 院外 |
| フルティフォーム125エアゾール56吸入用 | 外用薬 | 院外 |
| フルティフォーム125エアゾール120吸入用 | 外用薬 | 院外・院内 |
| プレディニン錠50★免疫抑制剤★ 4/1から開始(それまで一般名) | 内用薬 | 院外 |
| プレドニゾン錠1mg★ステロイド★ | 内用薬 | 院外・院内 |
| プレドニン眼軟膏0.25%(5g) | 外用薬 | 院外・院内 |
| プレドニン錠(5mg)★ステロイド★ | 内用薬 | 院外・院内 |
| プロトピック軟膏0.03%小児用(5g) | 外用薬 | 院外 |
| プレマリン錠0.625mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| プロ・バンサイン錠15mg | 内用薬 | 院外 |
| フロジン外用液5%(30mL) | 外用薬 | 院外 |
| プロスタンディン軟膏0.003%(30g) | 外用薬 | 院外・院内 |
| プロセキソール錠0.5mg | 内用薬 | 院外 |
| プロペト(200g) | 外用薬 | 院外・院内 |
| フロモックス錠100mg | 内用薬 | 院外 |
| フロモックス小児用細粒100mg | 内用薬 | 院外 |

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

| 品名 | 区分 | 採用区分 |
|---------------------------|-----|-------|
| フロリードゲル経口用2% (5g) | 内用薬 | 院外・院内 |
| ベージニオ錠 50mg | 内用薬 | 院外 |
| ベージニオ錠 100mg | 内用薬 | 院外 |
| ベージニオ錠 150mg | 内用薬 | 院外 |
| ベオーバ錠 50mg | 内用薬 | 院外 |
| ベサコリン散 5% | 内用薬 | 院外・院内 |
| ベストロン耳鼻科用 1% (5mL) | 外用薬 | 院外 |
| ベストロン点眼用 0.5% | 外用薬 | 院外 |
| ベセルナクリーム 5% (250mg) | 外用薬 | 院外 |
| ベタニス錠 25mg | 内用薬 | 院外 |
| ベタニス錠 50mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| ベネトリン吸入液 0.5% (30mL) | 外用薬 | 院外・院内 |
| ベノキシル点眼液 0.4% (5mL) | 外用薬 | 院外・院内 |
| ベピオゲル 2.5% (15g) | 外用薬 | 院外 |
| ベムリディ錠 25mg | 内用薬 | 院外 |
| ヘモナーゼ配合錠 | 内用薬 | 院外 |
| ペリアクチン散 1% | 内用薬 | 院外 |
| ペリアクチン錠 4mg | 内用薬 | 院外 |
| ベリキューボ錠 2.5mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| ベリキューボ錠 5mg | 内用薬 | 院外 |
| ベリチーム配合顆粒 (1g) | 内用薬 | 院外・院内 |
| ベルソムラ錠 10mg | 内用薬 | 院外 |
| ベルソムラ錠 15mg | 内用薬 | 院外 |
| ベルソムラ錠 20mg | 内用薬 | 院外 |
| ベロテックエロゾル 100 (10mL) | 外用薬 | 院外 |
| ペンタサ坐剤 1g | 外用薬 | 院外 |
| ペンタサ注腸 1g (100mL) | 外用薬 | 院外 |
| ペンタサ顆粒 94% (250mg/0.265g) | 内用薬 | 院外 |
| ペンタサ顆粒 94% (500mg/0.53g) | 内用薬 | 院外 |
| ペンタサ顆粒 94% (1000mg/1.06g) | 内用薬 | 院外・院内 |
| ペンタサ顆粒 94% (2000mg/2.12g) | 内用薬 | 院外 |
| ボアラクリーム (5g) | 外用薬 | 院外 |
| ボアラ軟膏 (5g) | 外用薬 | 院外・院内 |
| ホスミシンドライシロツブ 40% | 内用薬 | 院外 |
| ホスミン錠 500mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| ボスミン外用液 0.1% | 外用薬 | 院外・院内 |
| ボナロン経口ゼリー 35mg | 内用薬 | 院外 |
| ボノサップパック 400 | 内用薬 | 院外 |
| ボノピオンパック | 内用薬 | 院外 |
| ボラザG坐剤 | 外用薬 | 院外 |
| ボラザG軟膏 (2.4g) | 外用薬 | 院外 |
| ポリフル細粒 83.3% | 内用薬 | 院外 |
| ポリフル錠 500mg | 内用薬 | 院外 |

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

| 品名 | 区分 | 採用区分 |
|-------------------------------|-----|-------|
| ボルタレンSRカプセル37.5mg | 内用薬 | 院外 |
| ボンゾール錠100mg | 内用薬 | 院外 |
| ポンタールカプセル250mg | 内用薬 | 院外 |
| マーデュオックス軟膏(10g) | 外用薬 | 院外 |
| マーベロン28 | 内用薬 | 院外 |
| マイクロファインプラス32G 4mm(14本) | 自己注 | 院外・院内 |
| マイザークリーム0.05%(5g) | 外用薬 | 院外 |
| マイザー軟膏0.05%(5g) | 外用薬 | 院外 |
| マイスタン錠10mg | 内用薬 | 院外 |
| マイテラーゼ錠10mg | 内用薬 | 院外 |
| マヴィレット配合錠 | 内用薬 | 院外 |
| マクロゴール軟膏(日興) | 外用薬 | 院外・院内 |
| マスキンR・エタノール液(0.5w/v%) | 外用薬 | 院外・院内 |
| マスキン液(5W/V%)★殺菌消毒剤★ | 外用薬 | 院外・院内 |
| マスキン水0.02W/V%★消毒剤★ | 外用薬 | 院外・院内 |
| マスキン水0.05W/V%★消毒剤★ | 外用薬 | 院外・院内 |
| マドパー配合錠 | 内用薬 | 院外・院内 |
| マドパー配合錠L100 | 内用薬 | 院外・院内 |
| マリゼブ錠12.5mg | 内用薬 | 院外 |
| マリゼブ錠25mg | 内用薬 | 院外 |
| マルツエキス分包(9g) | 内用薬 | 院外 |
| マンジャロ皮下注2.5mgアテオス | 内用薬 | 院外 |
| マンジャロ皮下注5mgアテオス[維持用量] | 内用薬 | 院外 |
| マンジャロ皮下注7.5mgアテオス | 内用薬 | 院外 |
| マンジャロ皮下注10mgアテオス | 内用薬 | 院外 |
| マンジャロ皮下注12.5mgアテオス | 内用薬 | 院外 |
| マンジャロ皮下注15mgアテオス | 内用薬 | 院外 |
| ミオコールスプレー0.3mg(7.2g) | 外用薬 | 院外・院内 |
| ミカトリオ配合錠 | 内用薬 | 院外 |
| ミグシス錠5mg | 内用薬 | 院外 |
| ミケルナ配合点眼液(2.5mL) | 外用薬 | 院外 |
| ミコブティンカプセル150mg | 内用薬 | 院外 |
| ミティキュアダニ舌下錠10000JAU | 内用薬 | 院外 |
| ミティキュアダニ舌下錠3300JAU | 内用薬 | 院外 |
| ミドリンM点眼液0.4%(5mL) | 外用薬 | 院外 |
| ミドリンP点眼液(5mL) | 外用薬 | 院外 |
| ミニリンメルトOD錠25μg | 内用薬 | 院外 |
| ミニリンメルトOD錠120μg | 内用薬 | 院外 |
| ミニリンメルトOD錠240μg | 内用薬 | 院外 |
| ミネプロOD錠2.5mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| ミノマイシン錠50mg 4/1から開始(それまでは一般名) | 内用薬 | 院外 |
| ミノマイシン顆粒(2%) | 内用薬 | 院外 |
| ミヤBM細粒 | 内用薬 | 院外 |

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

| 品名 | 区分 | 採用区分 |
|--|-----|-------|
| ミヤBM錠 | 内用薬 | 院外 |
| ムコスタ錠100mg | 内用薬 | 院外 |
| ムコスタ点眼液UD2% | 外用薬 | 院外 |
| ムコフィリン吸入液20%(2mL) | 外用薬 | 院外・院内 |
| 無水エタノール「ケンエー」 | 外用薬 | 院外・院内 |
| ムルプレタ錠3mg | 内用薬 | 院外 |
| メイアクトMS錠100mg | 内用薬 | 院外 |
| メキニスト錠2mg | 内用薬 | 院外 |
| メジコン配合シロップ(2.5mg/mL) | 内用薬 | 院外 |
| メスチノン錠60mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」 | 内用薬 | 院外・院内 |
| メトグルコ錠250mg | 内用薬 | 院外 |
| メトグルコ錠500mg | 内用薬 | 院外 |
| メノエイドコンビパッチ | 外用薬 | 院外 |
| メプチンエア-10μg吸入100回 | 外用薬 | 院外・院内 |
| メプチンミニ錠25μg | 内用薬 | 院外 |
| メルカゾール錠5mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| モーラスパップ60mg(20×14cm) 4/1から開始(それまでは一般名) | 外用薬 | 院外 |
| モイゼルト軟膏0.3%(10g) | 外用薬 | 院外 |
| モイゼルト軟膏1%(10g) | 外用薬 | 院外 |
| モディオダール錠100mg | 内用薬 | 院外 |
| モビコール配合内用剤LD | 内用薬 | 院外・院内 |
| モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」 | 内用薬 | 院外 |
| ヤーズフレックス配合錠 | 内用薬 | 院外 |
| ヤクバンテープ60mg(7枚) | 外用薬 | 院外 |
| 薬用炭「日医工」 | 内用薬 | 院外・院内 |
| ユーエフティE配合顆粒T100(0.5g) | 内用薬 | 院外 |
| ユーエフティE配合顆粒T150(0.75g) | 内用薬 | 院外 |
| ユーエフティ配合カプセルT100 | 内用薬 | 院外・院内 |
| ユーロジン錠1mg | 内用薬 | 院外 |
| ユナシン錠375mg | 内用薬 | 院外 |
| ユベラ軟膏 | 外用薬 | 院外 |
| ユリス錠0.5mg | 内用薬 | 院外 |
| ユリス錠1mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| ユリス錠2mg | 内用薬 | 院外 |
| ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」 | 内用薬 | 院外 |
| ヨクイニンエキス散「コタロー」(2.0g) | 内用薬 | 院外 |
| ヨクイニンエキス錠「コタロー」 | 内用薬 | 院外 |
| ライゾデグ配合注フレックスタッチ[超速効/持効型] | 自己注 | 院外・院内 |
| ラクティオンパップ(7枚)10×14cm | 外用薬 | 院外 |
| ラクリミン点眼液0.05%(5mL) | 外用薬 | 院外 |
| ラゲブリオカプセル200mg | 内用薬 | 院外 |
| ラコールNF配合経腸用【半固形剤】 | 内用薬 | 院外 |

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

| 品名 | 区分 | 採用区分 |
|-----------------------|-----|-------|
| ラコールNF配合経腸用液(200mL) | 内用薬 | 院外・院内 |
| ラジレス錠150mg | 内用薬 | 院外 |
| ラステットSカプセル25mg | 内用薬 | 院外 |
| ラステットSカプセル50mg | 内用薬 | 院外 |
| ラスビック錠75mg | 内用薬 | 院外 |
| ラックビー錠 | 内用薬 | 院外 |
| ラニラピッド錠0.05mg | 内用薬 | 院外 |
| ランタス注ソロスター〔持効型〕 | 自己注 | 院外 |
| ランドセン細粒0.1% | 内用薬 | 院外 |
| ランドセン錠0.5mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| リアルダ錠1200mg | 内用薬 | 院外 |
| リーバクト顆粒(4.15g) | 内用薬 | 院外・院内 |
| リオナ錠250mg | 内用薬 | 院外 |
| リオレサール錠5mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| リクシアナOD錠15mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| リクシアナOD錠30mg | 内用薬 | 院外 |
| リクシアナOD錠60mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| リクシアナ錠30mg | 内用薬 | 院外 |
| リスミー錠1mg | 内用薬 | 院外 |
| リスミー錠2mg | 内用薬 | 院外 |
| リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」 | 外用薬 | 院外・院内 |
| リノロサル眼科耳鼻科用液0.1%(5mL) | 外用薬 | 院外・院内 |
| リパクレオンカプセル150mg | 内用薬 | 院外 |
| リパクレオン顆粒300mg分包 | 内用薬 | 院外 |
| リバゼブ配合錠HD | 内用薬 | 院外 |
| リバゼブ配合錠LD | 内用薬 | 院外 |
| リファジンカプセル150mg | 内用薬 | 院外 |
| リフキシマ錠200mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| リベルサス錠3mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| リベルサス錠7mg | 内用薬 | 院外 |
| リベルサス錠14mg | 内用薬 | 院外 |
| リボスチン点鼻液(15mL) | 外用薬 | 院外 |
| リボトリール錠0.5mg | 内用薬 | 院外 |
| リボトリール錠1mg | 内用薬 | 院外 |
| リムパーザ錠100mg | 内用薬 | 院外 |
| リムパーザ錠150mg | 内用薬 | 院外 |
| リレンザ(5mgX4ブリスタ/枚) | 外用薬 | 院外 |
| リンヴォック錠15mg | 内用薬 | 院外 |
| リンヴォック錠45mg | 内用薬 | 院外 |
| リンゼス錠0.25mg | 内用薬 | 院外・院内 |
| リンデロンVGクリーム(5g) | 外用薬 | 院外 |
| リンデロンVGローション(10mL) | 外用薬 | 院外 |
| リンデロンVG軟膏(5g) | 外用薬 | 院外 |

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

| 品名 | 区分 | 採用区分 |
|----------------------|-----|-------|
| リンデロン坐剤0.5mg | 外用薬 | 院外 |
| リンデロン点眼液0.01% (5mL) | 外用薬 | 院外 |
| ル・エストロジェル0.06% (80g) | 外用薬 | 院外 |
| ルコナック爪外用液5% | 外用薬 | 院外 |
| ルトラール錠2mg | 内用薬 | 院外 |
| ルパフィン錠10mg | 内用薬 | 院外 |
| ルマケラス錠120mg | 内用薬 | 院外 |
| ルリコン液1% (10mL) | 外用薬 | 院外 |
| レイボー錠50mg | 内用薬 | 院外 |
| レイボー錠100mg | 内用薬 | 院外 |
| レキサルティOD錠0.5mg | 内用薬 | 院外 |
| レキサルティOD錠1mg | 内用薬 | 院外 |
| レキソタン錠1mg | 内用薬 | 院外 |
| レクタブル2mg 注腸フォーム14回 | 外用薬 | 院外 |
| レグナイト錠300mg | 内用薬 | 院外 |
| レザルタス配合錠HD | 内用薬 | 院外 |
| レスタミンコーワクリーム1% | 外用薬 | 院外・院内 |
| レスタミン錠10mg ★アレルギー用剤★ | 内用薬 | 院外・院内 |
| レスミット錠5mg | 内用薬 | 院外 |
| レパーサ皮下注140mgペン | 自己注 | 院外 |
| レベトールカプセル200mg | 内用薬 | 院外 |
| レベミル注フレックスペン [持効型] | 自己注 | 院外 |
| レボレード錠12.5mg | 内用薬 | 院外 |
| レルベア100エリプタ30吸入用 | 外用薬 | 院外 |
| レルベア200エリプタ30吸入用 | 外用薬 | 院外・院内 |
| レルミナ錠40mg | 内用薬 | 院外 |
| レンビマカプセル10mg | 内用薬 | 院外 |
| レンビマカプセル4mg | 内用薬 | 院外 |
| ロイコボリン錠5mg | 内用薬 | 院外 |
| ロケルマ懸濁用散分包5g | 内用薬 | 院外 |
| ロコアテープ10×14cm (7枚) | 外用薬 | 院外 |
| ロコイドクリーム (5g) | 外用薬 | 院外・院内 |
| ロコイド軟膏0.1% (5g) | 外用薬 | 院外・院内 |
| ロゼックスゲル0.75% (50g) | 外用薬 | 院外 |
| ロンサーフ配合錠T15 | 内用薬 | 院外 |
| ロンサーフ配合錠T20 | 内用薬 | 院外 |
| ワーファリン錠1mg ★抗凝固剤★ | 内用薬 | 院外・院内 |
| ワーファリン錠5mg ★抗凝固剤★ | 内用薬 | 院外 |
| ワイテンス錠2mg | 内用薬 | 院外 |
| ワントラム錠100mg | 内用薬 | 院外 |

<患者限定登録>

| | | |
|-------------|-----|----|
| イーケプラ錠250mg | 内用薬 | 院外 |
|-------------|-----|----|

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

| 品名 | 区分 | 採用区分 |
|--------------------|-----|------|
| イーケプラ錠500mg | 内用薬 | 院外 |
| カルブロック錠16mg | 内用薬 | 院外 |
| コンスタン錠0.4mg | 内用薬 | 院外 |
| サインバルタカプセル20mg | 内用薬 | 院外 |
| サインバルタカプセル30mg | 内用薬 | 院外 |
| シムビコートタービュヘイラー60吸入 | 外用薬 | 院外 |
| ゾーミッグRM錠2.5mg | 内用薬 | 院外 |
| ハルナールD錠0.2mg | 内用薬 | 院外 |
| プルゼニド錠12mg★緩下剤★ | 内用薬 | 院外 |
| メイラックス錠1mg | 内用薬 | 院外 |
| メジコン錠15mg | 内用薬 | 院外 |
| リフレックス錠15mg | 内用薬 | 院外 |
| ルネスタ錠3mg | 内用薬 | 院外 |